

نسخه کامل پژوهش (شامل روش‌ها و بخش غیر قابل نشر)

رصد و تحلیل وضعیت

سقوط عمدی جنین

(قتل جنین) در کشور

بر اساس تحلیل جستجوهای مجازی و داده انبوه شبکه های اجتماعی



در بازه یک ساله منتهی به پایان تیرماه سال ۱۴۰۲

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور
مجری طرح: اندیشکده مردمی حریم حیات جنین

بند استغفار

رصد و تحلیل مقایسه‌ای وضعیت سقط عمدی جنین در کشور کاری از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور

مجری طرح: اندیشکده مردمی حریم حیات جنین (harimehayat.ir)

پژوهش و تألیف: حجت حاجی کاظم

با تشکر از همکاری: مهدی کشوری، سیدحسین اکبریور، ساره ابراهیم کوچک

ارزیابی: (همکاران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی)

انتشار: مردادماه ۱۴۰۲

ارتباط و بازخورد برای ملاحظه در نسخه‌های آینده: harimehayat.ir



جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی



اندیشکده مردمی
حریم حیات جنین

نجت از زندگی

@Nejatezendegi

نتایج برجسته رصد و تحلیل فضای مجازی در خصوص سقط عمدی جنین کشور بر اساس پژوهش صورت گرفته

بخش

خلاصه

این فصل، شامل نکات برجسته مستند پژوهشی رصد و تحلیل سقط جنین در کشور از طریق پایش فضای مجازی است.

نتایج برجسته

در قدم آخر، درج خواهد شد.

فهرست این پژوهش رصدی

مقدمه: جایگاه این پژوهش، ضرورت آن، منابع، برخی مزایا و برخی تعاریف

فصل ۱: ابرکلمات مرتبط با «سقط جنین» در محتوای شبکه‌های اجتماعی

فصل ۲: عبارات مرتبط با «سقط جنین» در جستجوهای عمومی اینترنت

فصل ۳: کلان موضوعات مرتبط با «سقط جنین»

فصل ۴: نشانگرهای جستجوی روش‌ها و ابزار انجام سقط عمدی جنین

فصل ۵: تغییرات در طول زمان (یک ساله و پنج ساله)

فصل ۶: مقایسه استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس نشانگرهای جستجوی سقط عمدی


فصل ۷: مروری بر محتواهای مهاجم و زوایای تهاجم به حمایت از حیات جنین

سخن پایانی: پیشنهادات

جایگاه این پژوهش، ضرورت آن، منابع، برخی مزایا و برخی تعاریف

بخش

مقدمه



مقدمه

پژوهش‌ها و تحلیل‌های مختلفی تاکنون در خصوص بررسی وضعیت سقط عمدی جنین ارائه شده است. پژوهش سال ۱۳۹۸ دانشگاه کرمان، گزارش‌های پلیس فتا و ... از این جمله هستند.

اکنون بر آنیم تا بر اساس مقایسه جستجوهای صورت گرفته در فضای عمومی اینترنت و نیز داده‌های انبوه (Big Data) شبکه‌های اجتماعی، به تحلیل‌های تازه‌ای دست یابیم.

در روند در این تحلیل، مقصود از شاخص، شاخص جذابیت (interest) جستجوست^۱ که بر اساس تعداد جستجوی انجام شده تعیین شده است. شاخص‌هایی جهت مقایسه میزان جذابیت در جستجو، تعریف و عددیابی شده است. معنای دقیق این شاخص‌ها به تناسب محل به کارگیری، متفاوت است. معنای برخی از این شاخص‌ها به شرح ذیل است:

- در مواردی که جستجوی دو عبارت با هم مقایسه شده‌اند، مقایسه دو شاخص، نشان دهنده مقایسه میزان استعمال هریک از دو عبارت در مقایسه با یکدیگر است.
- در مواردی که جستجوی یک عبارت در بازه زمانی مشخص (مثلاً یک ساله) شاخص‌گذاری شده است، هر عدد نشان دهنده تعداد جستجو نسبت به شاخص جذابیت جستجو در هر هفته از آن بازه است. بنابراین پر جستجوترین هفته نسبت به آن عبارت، ۱۰۰ خواهد بود و جستجوها در دیگر هفته‌ها، نسبت به آن عدد، وزن می‌گیرد.

به دلیل ماشینی بودن مقایسه‌ها، تفسیر نتایج نیازمند ملاحظه متغیرهای متعدد است اما توجه داشته باشیم که در این روش، کمتر سلیقه‌ها و پیش فرض‌ها در پژوهش دخالت خواهد کرد و از این جهت، بسیار ارزشمند است.

منبع: اطلاعات ذخیره شده درباره جستجوهای گوگل بر روی سرورهای گوگل، اطلاعات ذخیره شده از شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری بر روی سروی دیتامی، دیتاک و سوشال سرچر.

^۱ - برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شاخص جذابیت، به فصل ۴، نشانگرهای لایه سوم، درباره شاخص جذابیت مراجعه فرمایید.

ابر کلمات مرتبط با «سقط جنین» در محتوای شبکه‌های اجتماعی

بر اساس کلان داده ذخیره شده بر سرور تخصصی

فصل

۱

این فصل به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟

- ۱- فارسی زبان‌ها، در تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی، از چه کلمات و عباراتی بیشتر استفاده می‌کنند؟ این وضعیت در شبکه‌های اجتماعی مختلف چه تفاوتی دارد و چرا؟
- ۲- خط فکری علیه حمایت از حیات جنین در شبکه‌های اجتماعی اثرگذار چیست؟

این فصل برای چه هدفی مفید است؟

ادراک زوایای ورود افراد به موضوع «سقط جنین» و مسائلی که تکرار بیشتری در این محتواها دارد، می‌تواند به درک فضای غالب ذهنی بخشی از مخاطبین کمک کرده و به اولویت بندی در تولید محتوا کمک کند.

منبع اطلاعات این فصل چیست؟

منبع اطلاعات این فصل، محتوای ثبت شده بر سرورهای carl.ns.cloudflare.com است که از طریق یکی از مشترکین تحلیل اطلاعات مربوطه، دسترسی حاصل شد

حجم اطلاعات به دست آمده و تحلیل شده دارای عبارت «سقط جنین» (یک سال)

			
پست: ۴,۵۳۹	خبرهای وب: ۱۱,۳۴۴	کانال: ۴۸,۴۳۷ گروه: ۲۲۱,۳۵۶	پست: ۵۷,۳۶۶

کلمات پرتکرار در پست‌های دارای عبارت «سقط جنین» در توییتر

ابر کلمات مرتبط با پست‌های دارای «سقط جنین» از توییتر، از ۵۷,۳۶۶ پست استخراج شده است و به شرح ذیل است:

مریم حق گو
دکتر کریستین نورترپ
خانم دکتر صیادی
رهبر کاتولیک های جهان
مشاور ۳ رئیس جمهور امریکا
سند دفاع از حقوق اقلیت ها

دکتر دیوید گان
حسین فرشیدی
سازمان ملل صابر جباری فاروجی
دیوان عالی امریکا
جهاد سازندگی
حکومت کمونیستی رومانی
بهرام عین الهی خاتمی
ارشد

فرانسوی IPPF موسسه
ایرانید
خانم مورگان اورنگس
ایالات متحده امریکا
بلوچ قم
رئیس جمهور بیل گیتس
زندان ساواک
اوهایو سیستان و بلوچستان
اسرائیل رفاندوم قانون اساسی سوییس ۲۰۲۰
نیکلای چائوشسکو امام زمان عج ایالات

پاپ فرانسیس
پرتغال حضرت موسی وزارت بهداشت
رومانی سمانه نیکنام
ایرلند قوه قضاییه
الگ ولکوف صهیونیست
تگزاس
استرالیا مهناز افخمی
بایدن
فاطمه اصفهان
وزیر بهداشت معالی اباد شیراز
شهرک اکباتان ج شبکه سقط جنین امن ایندیانا

سوئد
مهسا امینی سوسیال
سپاه کردستان قران
سمانه
سوییس
نوادا پرتغالی اعراب ارومیه
روسیه ایرانی
طالبان
انقلاب

اداره کنترل کیفیت دارو
تبریز
ایل ممسنی
دیوید گان
هری پاتولا
لهستان
چائوشسکو تهران

پاتریک بوکانان
ایالتی
بلوچستان
ابراهیم
المانی
سخنگوی وزارت بهداشت اروپا
ماهک
کتابیون ریاحی

پلیس امریکا
پهلوی تولد حضرت موسی
۴۰۰۰
رفراندوم برگزیت برزیل
۲۰۱۸
ایالت امریکا
پیامبر
ریسی
مسیح
علینژاد
مجدرضا رهنورد
مردم افغانستان
رفراندوم قانون شدن حشیش شیلی
۲۰۲۰
رئیس بخش زنان و زایمان
مسیح علی نژاد
سرپرست مرکز جوانی جمعیت ، سلامت خانواده و مدارس
وزارت بهداشت
دادگاه عالی امریکا
جین فوندا
زندان ایلام خانم پاتولا رگو
استان مذهبی و سنتی بلوچستان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مردم امریکا
علی رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت
شهرستان درگز
مسعود عامر سعید پور

قانون اسلحه و اراء الکترال
قانون اساسی اروگوئه
دیزنی پلاس رژیم برق
اصغر یوحنا روحانی

ایران امریکا

سمانه نیک مجلس خامنه ای رژیم پاکستان
همچنگرایان
ترامپ ایلنا مولوی عبدالحمید
شیراز ngo اروپایی نیشابور کانادا
ایرانیان
دانشگاه جورج تاون
فرعون شعار غرب مسیح
علینژاد
امریکایی
ایرباس
مسکو
پدرام پاک
ابین
مهابت
توییتر
انارک اصفهان
لایحه
تعزیرات

وضعیت دقیق تکرار کلمات در پست‌های دارای عبارت «سقط جنین» در توئیتر، چنین است:

ایران (۵۰۱۸)، امریکا (۳۲۳۱)، جمهوری اسلامی (۲۰۴۹)، ایران (۱۶۳۸)، معالی اباد شیراز^۲ (۸۹۷)، طالبان^۳ (۸۵۵)، سمانه (۸۱۹)، ایل ممسنی^۴ (۸۱۱)، دانشگاه جورج تاون^۵ (۶۶۶)، سمانه نیک^۶ (۶۶۳)، تهران (۵۱۰)، ایرانی (۴۹۷)، وزیر بهداشت (۴۳۶)، سمانه نیکنام^۷ (۴۱۱)، شهرک اکباتان (۴۰۳)، رومانی (۳۹۳)، امریکایی (۳۸۹)، چائوشسکو^۸ (۳۸۲)، قران (۳۷۲)، ایرلند (۳۳۸)، رفراندوم برگزیت برزیل ۲۰۱۸ (۳۲۸)، رفراندوم قانون اساسی سوییس ۲۰۲۰ (۳۲۸)، رفراندوم قانون شدن حشیش شیلی ۲۰۲۰ (۳۲۸)، دادگاه عالی امریکا (۲۸۱)، وزارت بهداشت (۲۶۶)، ترامپ (۲۶۲)، دیوان عالی امریکا (۲۲۰)، ابراهیم (۲۰۸)، مجلس (۲۰۱)، انقلاب (۱۹۹)، شیراز (۱۹۵)، روسیه (۱۸۶)، قوه قضاییه (۱۸۲)، اصفهان (۱۵۵)، کردستان (۱۴۵)، ایالات متحده (۱۴۵)، ماهک (۱۴۰)، مهتاب (۱۴۰)، تبریز (۱۳۰)، ایرباس (۱۲۹)، بلوچستان (۱۱۸)، اسرائیل (۱۱۴)، ngo (۱۰۸)، بایدن (۱۰۱)، ایالتی (۹۹)، ایالت امریکا (۹۸)، توئیتر (۹۶)، ایالات متحده امریکا (۹۵)، لهستان (۹۴)، ج ا (۹۳)، خانم مورگان اورتگس (۹۰)، ارومیه (۸۷)، ایلنا (۸۲)، سازمان ملل (۷۹)، سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت (۷۷)، خامنه‌ای (۷۶)، اروپا (۷۶)، فرعون (۷۳)، تولد حضرت موسی ۴۰۰۰ (۷۱)، حضرت موسی (۷۰)، شبکه سقط جنین امن (۷۰)، حکومت کمونیستی رومانی (۶۹)، فاطمه (۶۹)، نیکلای چائوشسکو (۶۹)، سیستان و بلوچستان (۶۶)، مولوی عبدالحمید (۶۶)، اداره کنترل کیفیت دارو (۶۵)، پلیس امریکا (۶۴)، استان مذهبی و سنتی بلوچستان (۶۳)، الگ ولکوف (۶۲)، ایالات (۶۲)، رییس بخش زنان وزایمان (۶۲)، مسکو (۶۲)، سخنگوی وزارت بهداشت (۶۱)، پیامبر (۵۹)، اروپایی (۵۸)، تگزاس (۵۸)، بهرام عین

۲ - مرتبط با درگیری‌ای در ناآرامی‌ها (سیاسی)

۳ - ادعا شده طالبان در زندان‌ها به زنان تجاوز کرده و فرزندشان را با کمک پزشک سقط می‌کنند.

۴ - مرتبط با درگیری‌ای در ناآرامی‌ها (سیاسی)

۵ - محل نشست ضدانقلاب (سیاسی)

۶ - مرتبط با درگیری‌ای در ناآرامی‌ها (سیاسی)


۷ - مرتبط با درگیری‌ای در ناآرامی‌ها (سیاسی)

۸ - ادعای دیکتاتوری بودن سیاست افزایش جمعیت

اللهی (۵۷)، رییس جمهور (۵۶)، شعار غرب (۵۶)، اعراب (۵۴)، سوسیال (۵۳)، سپاه (۵۳)، قم (۵۳)، انارک اصفهان (۵۲)، ایرانی‌د (۵۲)، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت (۵۱)، زیبا کلام (۵۰)، مسیح علی‌نژاد (۵۰)، صابر جبّاری فاروجی (۴۹)، نیشابور (۴۹)، جهاد سازندگی (۴۸)، بلوچ (۴۷)، رژیم پاکستان (۴۷)، ریسی (۴۷)، پائولا (۴۶)، پرتغال (۴۶)، بیل‌گیتس (۴۵)، مسیح‌علینژاد (۴۵)، پدرام پاک‌آیین (۴۵)، پرتغالی (۴۵)، دادگاه عالی ایالات متحده (۴۴)، جو بایدن (۴۳)، صهیونیست (۴۳)، مردم افغانستان (۴۳)، مشاور ۳ رییس‌جمهور آمریکا (۴۳)، پاتریک بوکانان (۴۳)، پهلوی (۴۳)، خانم پائولا رگو (۴۲)، مهناز افخمی (۴۲)، کانادا (۴۲)، اینستاگرام (۴۱)، امام زمان عج (۴۰)، خاتمی (۴۰)، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۴۰)، فیسبوک (۴۰)، موسسه IPPF (۴۰)، جمهوری خواه (۳۹)، مردم آمریکا (۳۹)، مسیح (۳۹)، مهسا امینی (۳۸)، اریزونا (۳۵)، اوهایو (۳۵)، منهن آمریکا (۳۵)، هری (۳۵)، پاپ فرانسیس (۳۵)، ارشاد (۳۴)، قانون اساسی اروگوئه (۳۴)، ایرانیان (۳۳)، ایندیانا (۳۳)، سند دفاع از حقوق اقلیت‌ها (۳۳)، شهرستان درگز (۳۳)، لایحه تعزیرات (۳۳)، همجنس‌گرایان^۹ (۳۳)، دکتر کریستین نورتروپ (۳۲)، استقلال (۳۱)، المانی (۳۱)، دموکرات‌ها (۳۱)، توییت‌ر فارسی (۳۰)، رهبر کاتولیک‌های جهان (۳۰)، فرانسوی (۳۰)، نوادا (۳۰)، دولت فدرال (۲۹)، زندان ایلام (۲۹)، قانون اسلحه و آراء‌الکترال (۲۹)، قانون سقط جنین در آمریکا (۲۹)، مجیدرضا رهنورد (۲۹)، استرالیا (۲۸)، دکتر دیوید گان (۲۸)، دیوید گان (۲۸).

دوسوم اولیه موضوعات را با دسته بندی در چند موضوع، سنجیده‌ایم:

^۹ - علت این ارتباط، انتشار پست‌هایی شامل هردو به عنوان یک رفتار متفاوت بوده است. نمونه‌ای از آن چنین است: «از ازدواج همجنس‌گرایان خوشش نمیاد؟ تو نکن. از سقط جنین؟ نکن. از قرص ضد بارداری؟ استفاده نکن. از سکس؟ نکن. از پورن؟ نبین. از چیزی که خوشش نمیاد انجامش نده. دست از تلاش برای کنترل زندگی دیگران، فقط به این دلیل که با دین یا تفکر تو در تضاد هست، بردار!»



تحلیل ابر کامل کلمات و دسته بندی ابر کلمات در توییت

می‌توان محتوای توییت‌ها را به ترتیب چین ارزیابی نمود: (۱) مرتبط با تحولات کشورهای مختلف از جمله آمریکا در خصوص سقط جنین، (۲) مرتبط با ناآرامی‌های سال (۱۴۰۱، ۳) مرتبط با قانون گذاری و اقدامات در ایران. این‌ها نشان دهنده وجه سیاسی توییت و نگرش سیاسی به مسئله «سقط جنین» است. به نظر می‌رسد با توجه به آنکه پست‌های مربوط به «سمانه نیک»، ارتباط تصادفی با «سقط جنین» داشته است، نتیجه گرفته می‌شود تحلیل بر مبنای خبرها در خصوص دیگر کشورها، برای مخاطبان توییت، جالب توجه تر بوده است.

کلمات پرتکرار دارای عبارت «سقط جنین» در پست‌های کانال تلگرام

ابر کلمات مرتبط با پست‌های دارای «سقط جنین» از کانال‌های تلگرام، از ۴۸،۴۳۷ پست استخراج شده است و به شرح ذیل است:

شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت مدیرکل امور بانوان وزارت کشور

مشاور عالی وزیر کشور طرح نجات فرزندان سقط‌منطقه گلشهر تبریز

استاد سید علی هاشمی رومانیایی فلسطینی رییس پلیس فتا پایتخت ایرنا الکساندریو اکاسیو کورتز

امارات متحده عربی مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان بانک های مرکزی کردستان

دانشگاه ایدین استانبول صابر جباری فاروجی معاون درمان وزارت بهداشت بهرام عین اللهی

ایلنانشابور پلیس فتا رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت پزشک ایرانی از دانشگاه هاروارد **رنا یسنا**

محسن قرآنتی ایلهان عمر دانشگاه نیویورک

سخنگوی وزارت بهداشت فاطمه شهلا کاظمی پور محمد مهسا امینی

یاس دریای اژه روحانی سراب‌علی رییس جمهور

رهبری استاد کاظمی بایدن دستگاه قضایی اینستاگرام **دانشگاه الزهرا** ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت ناتو رشیده طلب

نیکلای چائوشسکو اهل ابراهیم ایتا رومانی رحمانی تلگرام ایرانی

واتس اپفهمه اینستاگرامی خاتون

آموزش و پرورش خراسان رضوی انگلیسی ترکیه

ولادیمیر پوتین شهر تبریز فرانسه **قوه قضاییه** زاد

مشهد واتساپ وزیر بهداشت

معاون رییس جمهور ایالات متحده

چائوشسکو اروپایی وزیر کشور اینستا

انسیه خزعلی دکتر رحیم پورعابد

یاسی ملوک اربعه سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت عطیه الاصل صابر جباری

مریم سرهنگ گودرزی قرارگاه نظارت بر سلامت وزارت بهداشت ستاد ملی جمعیت

ارشاد پلیس کنگره امریکلدیرکل مرکز نظارت امور درمان وزارت بهداشت قران کریم جزیره یونانی

حکومت کمونیستی رومانی معاونت اجتماعی و پیشگیری استقلال طرح نفس رهبر معظم انقلاب

مجلس شورای اسلامی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ سازمان بهداشت جهانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ایران آمریکا

صد و سیما

وزارت بهداشت

دانشگاه ایدین استانبول ترکیه

فهرست عبارات مربوطه در ابر کلمات به شرح ذیل است:

ایران (۳۸۱۸)، آمریکا (۳۳۷۴)، وزارت بهداشت (۲۱۱۳)، دانشگاه الزهرا (۱۳۷۸)، امریکایی (۱۳۵۳)، صدا و سیما (۱۲۸۸)، قوه قضاییه (۱۲۰۵)، سخنگوی وزارت بهداشت (۱۱۴۸)، دانشگاه آیدین استانبول ترکیه (۱۰۳۸)، ایرانی (۹۸۲)، قران (۹۶۵)، اینستاگرام (۹۱۳)، رییس جمهور (۸۵۱)، تلگرام (۸۲۶)، دیوان عالی آمریکا (۷۸۹)، ایالات متحده (۷۸۵)، ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت (۶۹۹)، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت (۶۸۴)، چین (۶۸۰)، مجلس (۶۴۲)، وزیر بهداشت (۵۹۷)، سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت (۵۷۶)، اوکراین (۵۲۳)، اروپا (۵۰۳)، بایدن (۴۸۷)، رییس (۴۶۲)، رحمانی (۴۳۱)، هند (۴۳۱)، انقلاب (۴۱۹)، ترکیه (۴۰۸)، ایسنا

(۳۹۴)، تهران (۳۹۴)، دستگاه قضایی (۳۷۹)، یونانی (۳۵۶)، اسرائیل (۳۴۵)، فرانسه (۳۴۴)، صابر جباری فاروجی (۳۳۳)، دونالد ترامپ (۳۳۱)، تبریز (۳۲۴)، قرارگاه نظارت بر سلامت وزارت بهداشت (۳۱۵)، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان (۳۱۵)، مدیرکل مرکز نظارت امور درمان وزارت بهداشت (۳۰۲)، واتس‌آپ (۳۰۰)، دادگاه عالی امریکا (۲۹۹)، پدرام پاک آیین (۲۹۹)، جمهوری اسلامی (۲۹۷)، خاتون (۲۷۳)، دانشگاه نیویورک (۲۷۳)، پیامبر (۲۷۲)، اینستا (۲۷۰)، ترامپ (۲۶۸)، گلستان (۲۶۳)، سحر (۲۶۲)، جو بایدن (۲۵۹)، سراب (۲۵۲)، علی (۲۴۵)، پلیس امریکا (۲۴۲)، توئیتر (۲۳۹)، فاطمه (۲۳۸)، دانشگاه آیدین استانبول (۲۳۶)، مشهد (۲۳۴)، روزنامه وطن (۲۲۶)، ابراهیم (۲۲۲)، رئیس جمهوری (۲۲۱)، پزشک ایرانی از دانشگاه هاروارد (۲۱۹)، مریم (۲۱۶)، اینستاگرامی (۲۱۵)، وزیر کشور (۲۱۲)، دکتر رحیم پورعابد (۲۰۳)، ستاد ملی جمعیت (۲۰۲)، معاون رئیس جمهور (۲۰۱)، اینتا (۱۹۹)، شهلا کاظمی پور (۱۹۹)، کنگره امریکا (۱۹۹)، روحانی (۱۹۷)، معاون درمان وزارت بهداشت (۱۹۷)، استاد کاظمی (۱۸۹)، جنوبی تهران (۱۸۸)، رئیس پلیس فتا پایتخت (۱۸۸)، ناتو (۱۸۸)، اروپایی (۱۸۳)، معاونت اجتماعی و پیشگیری (۱۸۲)، ایالت‌های امریکا (۱۸۰)، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم (۱۷۹)، استقلال (۱۷۷)، اپل (۱۷۴)، ارواح روحانی (۱۷۳)، معاون بهداشت وزارت بهداشت (۱۷۳)، پلیس فتا (۱۷۱)، ولادیمیر پوتین (۱۷۰)، ایلهان عمر (۱۶۷)، خراسان رضوی (۱۶۷)، تایوان (۱۶۶)، شهر تبریز (۱۶۶)، سرهنگ گودرزی (۱۶۵)، نادر (۱۶۵)، فلسطینی (۱۶۴)، محمد (۱۶۱)، عطیه (۱۵۹)، ایرنا (۱۵۷)، ایرانیان (۱۵۴)، زاد (۱۵۳)، بانک‌های مرکزی (۱۵۱)، رشیده طلیب (۱۵۱)، فهیمه (۱۵۱)، ملوک اربعه (۱۵۱)، هیمالیا (۱۵۰)، پلیس کنگره امریکا (۱۵۰)، امارات متحده عربی (۱۴۹)، قران کریم (۱۴۸)، چائوشسکو (۱۴۸)، دریای اژه (۱۴۷)، الاصل (۱۴۶)، رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ (۱۴۶)، رومانیا (۱۴۶)، طرح نجات فرزندان سقط (۱۴۶)، الکساندریو اکاسیو کورتز (۱۴۴)، طرح نفس (۱۴۴)، انسیه خزعلی (۱۴۳)، جزیره یونانی (۱۴۳)، رهبری (۱۴۲)، شیراز (۱۴۱)، نیشابور (۱۴۱)، صابر جباری (۱۳۹)، منطقه گلشهر تبریز (۱۳۹)، نیکلای چائوشسکو (۱۳۹)، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت (۱۳۸)، مشاور عالی وزیر کشور (۱۳۷)، استاد سید علی هاشمی (۱۳۶)، حکومت کمونیستی رومانی (۱۳۶)، جمهوری خواه (۱۳۵)، رئیس جمهور امریکا (۱۳۳)، واتس‌آپ (۱۳۲)، سازمان ملل (۱۳۱)، زینب اختری (۱۳۰)، انگلیسی (۱۲۹)، دادگاه عالی ایالات متحده (۱۲۸)، سوره (۱۲۷)، بهرام عین‌اللهی (۱۲۵)، آموزش و پرورش (۱۲۲)، ایران اسلامی (۱۲۲)، رهبر معظم انقلاب (۱۲۲)، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (۱۲۲)، زهرا (۱۱۹)، کردستان (۱۱۹)، المانی (۱۱۶)، دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران (۱۱۶)، رئیس جمهوری امریکا (۱۱۶)، مدیرکل امور بانوان وزارت کشور (۱۱۵)، رعنا (۱۱۴).

تحلیل ابر کلمات در پست‌های کانال‌های تلگرام

به نظر می‌رسد در این بستر، اقدامات حاکمیتی کشور در اولویت توجه واقع شده است، پس از آن تحولات جهانی مورد دقت قرار گرفته است. تمرکز بر تحلیل سیاست گذاری کشور در حوزه «سقط جنین» در کانال‌های تلگرامی بارزتر از بسترهای توئیتر و اینستاگرام است.

ابر هشتگ پست‌های کانال‌های تلگرام



تحلیل

مشاهده می‌شود که در ابر هشتگ های کانال تلگرام، گرایش به برچسب سیاسی زدن بیشتر شده است، مواردی از دفاع جنین دیده می‌شود و نیز گرایش به پزشکی و اجتماعی دیدن موضوع بیشتر فهمیده می‌شود. این نشان دهنده وجود زمینه برای برخورد بحرانی با موضوع «سقط جنین» در فضای تحلیل تلگرام است. عبارتهای حامی جنین همچون «جاهلیت مدرن» و «فرزندبیشتر، نشاط بیشتر» نیز دیده می‌شود.

کلمات پرتکرار دارای عبارت «سقط جنین» در پست‌های گروه‌های تلگرام

ابر کلمات مرتبط با پست‌های دارای «سقط جنین» از گروه‌های تلگرام، از ۲۲۱،۳۵۶ پست استخراج شده است و به شرح ذیل است:

حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی
 معاون بهداشت وزارت بهداشت **مریم قجر عضدانلو** دانشگاه علوم پزشکی تبریز
احسان شکوه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی **فاطمه زهرا**
فیلم شوالیه تاریکی پزشک ایرانی از دانشگاه هاروارد **سخنگوی وزارت امور خارجه** کانال گیاه درمانی ایران
دادگاه عالی ایالات متحده **رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت** وزیر خزانه داری آمریکا
ایرانی اسلامی حسین **تنگه هرمز**
ایران اسلامی
انقلاب ۱۳۵۶ **باراک اوباما** المانی شهر تبریز **رومانیایی**
دکتر رحیم پورعابد **شیراز** **یونانی** دانشگاه الزهرا
امام صادق ع **بایدن** **استقلال** **محسن قرائتی** وزارت بهداشت
حمید رسایی **bbc** **پیامبر اکرم ص**
پوستان ارشاد **فاطمه چین**
قرائتی خمینی **اینستاگرام**
حسن ختایی **اروپایی** وزیر بهداشت
تیموتی لیری **انگلیسی** **خلیج فارس**
شهید مطهری **وزیر کشور** **ایرانیان** **پیامبر** **امریکایی**
احمد وحیدی **جمهوری اسلامی** **رییس جمهور**
حسن **وزارت کشور** **عراق** **چائوشسکو**
شرکت فاران **انقلاب** **انقلاب** **صفویان** **رییس** **تلگرام**
یزد **حضرت علی**
دیوار برلین **مسعود** **سرپرست مرکز جوانی جمعیت ، سلامت خانواده و مدارس** وزارت بهداشت
حضرت زهرا **ترامپ** **ماده ۵۶** **قانون جوانی جمعیت** **جنگ جهانی دوم** **داعش** **اعراب**
دانشگاه آیدین استانبول **ترکیه** **صدرالله فاضلی** **زارعی** **گلوریا اشتاینم** **انسبه** **خزعلی**
مهدی ابریشم **مدیرکل امور بانوان و خانواده** وزارت کشور ایران
دکتر هنری کسینجر **مجلس شورای اسلامی** **رییس ستاد اقامه نماز**
ریاست اتاق بیضی کاخ سفید
وزیر امور خارجه و نظریه پرداز سیاست خارجی آمریکا

طالبان

ایران واتساپ

امریکا

واتس اپ

ایرانی

روحانی

فهرست محتوای ابر کلمات به شرح ذیل است:

واتساپ (۱۹۱۲)، طالبان (۱۸۵۴)، روحانی (۱۸۱۳)، ایران (۱۷۸۹)، واتس اپ (۱۳۹۵)، امریکا (۱۱۶۷)، ایرانی (۵۶۵)، امریکایی (۵۲۵)، وزارت بهداشت (۴۷۵)، قوه قضاییه (۴۲۰)، قران (۴۰۳)، رومانی (۳۹۲)، سرپرست مرکز جوانی جمعیت ، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت (۳۹۱)، دانشگاه الزهرا (۳۷۵)، رییس جمهور (۳۵۹)، ایالات متحده (۳۳۴)، اروپا (۳۲۲)، صدا و سیما (۲۵۸)، سخنگوی وزارت بهداشت (۲۵۱)، پیامبر (۲۴۰)، چائوشسکو (۲۳۳)، نیکلای چائوشسکو (۲۲۷)، حکومت کمونیستی رومانی (۲۲۳)، رومانیایی (۲۲۰)، زاد (۲۲۰)، صابر جباری فاروجی (۲۰۶)، دانشگاه آیدین استانبول (۱۹۹)، تبریز (۱۹۷)، ایرانیان (۱۷۰)، انقلاب (۱۶۷)، محسن قرائتی

(۱۶۵)، اینستاگرام (۱۶۲)، تلگرام (۱۶۰)، روبیکا (۱۵۸)، مجلس (۱۵۵)، ایران اسلامی (۱۵۰)، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت (۱۴۴)، ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت (۱۴۲)، چین (۱۴۲)، شهر تبریز (۱۳۸)، واشنگتن (۱۳۰)، وزیر بهداشت (۱۲۷)، ریسی (۱۲۳)، جمهوری اسلامی (۱۱۷)، یونانی (۱۱۷)، روزنامه وطن (۱۱۴)، عراق (۱۱۲)، بایدن (۱۱۰)، خلیج فارس (۱۱۰)، دکتر روازاده (۱۰۸)، محمدی ص (۱۰۸)، پیامبر اکرم ص (۱۰۸)، وزیر کشور (۱۰۵)، ترکیه (۱۰۳)، دانشگاه نیویورک (۱۰۰)، زینب اختری (۱۰۰)، قران کریم (۹۶)، شیراز (۹۴)، قم (۹۳)، جنگ جهانی دوم (۹۱)، استقلال (۹۰)، فاطمه (۸۹)، صفویان (۸۸)، سحر (۸۷)، سخنگوی وزارت امور خارجه (۸۶)، فرهاد (۸۶)، المانی (۸۵)، تنگه هرمز (۸۴)، تهران (۸۴)، صدرالله فاضلی زارعی (۸۴)، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی (۸۴)، وزارت کشور عراق (۸۴)، وزیر خزانه داری امریکا (۸۴)، وزیر نیرو (۸۴)، یوسف مهرداد (۸۴)، ایتا (۷۹)، اینستا (۷۴)، دیوان عالی امریکا (۷۱)، پزشک ایرانی ازدانشگاه هاروارد (۷۱)، دادگاه عالی ایالات متحده (۷۰)، مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور ایران (۶۹)، پهلوی (۶۸)، باراک اوباما (۶۷)، ترامپ (۶۷)، محسن (۶۷)، حسین (۶۶)، رییس جمهورت (۶۵)، گلوریا اشتاینم (۶۵)، انقلاب انقلاب (۶۳)، حضرت علی (۶۲)، دکتر نائومی ولف (۶۲)، دکتر رحیم پورعابد (۶۱)، اروپایی (۵۹)، خمینی (۵۹)، احمد وحیدی (۵۸)، گلستان (۵۸)، bbc (۵۷)، داعش (۵۷)، علی (۵۶)، حضرت زهرا (۵۴)، ایرانی اسلامی (۵۲)، دانشگاه آیدین استانبول ترکیه (۵۲)، برلین (۵۰)، ارشاد (۴۸)، منطقه گلشهر تبریز (۴۸)، اقایی (۴۷)، پوستان (۴۷)، انسیه خزعلی (۴۶)، قرائتی (۴۶)، مریم قجر (۴۶)، مسعود (۴۶)، تیموتی لیری (۴۵)، حسن (۴۵)، سمانه (۴۵)، فرانسوی (۴۵)، مجلس شورای اسلامی (۴۵)، اعراب (۴۴)، دادگاه عالی امریکا (۴۴)، فاطمه زهرا (۴۴)، مجاهدین (۴۴)، مریم قجر عضدانلو (۴۴)، مسعود پرده (۴۴)، مصدق قاجار (۴۴)، مهدی ابریشم (۴۴)، بیل گیتس (۴۳)، سوئد (۴۳)، یزد (۴۳)، احسان شکوه (۴۲)، انقلاب ۱۷۷۶ (۴۲)، حسن ختامی (۴۲)، دکتر هنری کسینجر (۴۲)، دکتر کسینجر (۴۲)، دیالوگ جوکر (۴۲)، دیوار برلین (۴۲)، ریاست اتاق بیضی کاخ سفید (۴۲)، فردریش نیچه (۴۲)، فیلم شوالیه تاریکی (۴۲)، مشهد (۴۲)، نوروز (۴۲)، وزیر امور خارجه و نظریه پرداز سیاست خارجی امریکا (۴۲)، حمید رسایی (۴۱)، دبیر کل سازمان ملل (۴۱)، رییس ستاد اقامه نماز (۴۱)، شرکت

فاران (۴۱)، امام صادق ع (۴۰)، حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی (۴۰)، شهید مطهری (۴۰)، مهسا امینی (۴۰)، نیویورک (۴۰)، سمانه نیکنام (۳۹).

تحلیل ابر کلمات در گروه‌های تلگرام

به نظر می‌رسد راهنمایی به سقط جنین در گروه‌های تلگرامی بیشتر از کانال‌ها است. از سوی دیگر بروز موارد احساسی در گروه‌ها بیشتر است اما همچنان بر محور تحلیل استوار است.

ابر هشتگ‌ها در گروه‌های تلگرامی



تحلیل ابر هشتگ در پست‌های تلگرامی

اینجا هشتگ‌ها، رنگ و بوی احساسی‌تر و سیاسی‌تر دارد. اشاره به موارد مرتبط با سقط خودبخودی نیز بیشتر دیده می‌شود. اشاره به محتواهای حامی جنین برخلاف کانال‌های تلگرام، در هشتگ‌های گروه‌ها بارز است.

ابر کلمات پرتکرار در مطالب منتشر شده در بستر عمومی وب (اخبار)

ابر کلمات مرتبط با مطالب منتشر شده دارای «سقط جنین» در فضای عمومی وب، از ۱۱،۳۴۴ مطلب استخراج شده است و به شرح ذیل است:



فهرست کلمات در خبرهای منتشر شده در کشور به شرح ذیل است:

امریکا (۶۶۱)، امریکایی (۲۳۱۸)، بایدن (۱۵۶۰)، ایرانی (۱۵۳۹)، ایالات متحده (۱۵۲۸)، وزارت بهداشت (۱۵۲۷)، جو بایدن (۱۴۴۱)، دونالد ترامپ (۱۳۴۵)، ترامپ (۱۲۹۵)، ایسنا (۱۲۳۹)، روسیه (۱۱۴۸)، اوکراین (۱۱۴۵)، جمهوری خواهان (۹۷۴)، چین (۹۷۳)، اروپا (۹۰۱)، ایرنا (۸۸۲)، فارس (۸۵۷)، مقام معظم رهبری (۸۱۴)، واشنگتن (۷۷۷)، مجلس شورای اسلامی (۷۶۲)، مجلس (۶۷۳)، سنا (۶۶۶)، قوه قضاییه (۶۱۶)، اروپایی (۶۱۱)، فرانسه (۵۹۵)، عراق (۵۸۸)، کنگره امریکا (۵۷۸)، المان (۵۶۶)، جمهوری اسلامی (۵۵۷)، دیوان عالی امریکا (۵۴۶)، رییس جمهور امریکا (۵۳۷)، مهر (۵۳۴)، حزب جمهوری خواه (۵۲۸)، قانون (۵۱۳)، رهبر معظم انقلاب (۴۹۶)، ترکیه (۴۹۳)، صدا و سیما (۴۸۵)، انگلیس (۴۷۰)، تسنیم (۴۶۴)، غرب (۴۴۸)، مجلس سنا (۴۴۱)، رییس جمهور (۴۳۷)، ژاپن (۴۳۰)، اینستاگرام (۴۱۰)، رییس جمهوری امریکا (۴۱۰)، ریسی (۴۰۲)، رویترز (۳۹۵)، نیویورک (۳۹۳)، توئیتر (۳۸۸)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۳۸۶)، اسلامی (۳۷۹)، حزب دموکرات (۳۷۰)، فلوریدا (۳۷۰)، مشهد (۳۶۹)، جمهوری اسلامی ایران (۳۶۵)، انتخابات ریاست جمهوری (۳۶۲)، قران (۳۵۴)، جمهوری خواه (۳۵۰)، رهبری (۳۳۹)، دانشگاه علوم پزشکی (۳۳۵)، انتخابات ریاست جمهوری (۳۳۱)، برجام (۳۳۱)، جمهوری (۳۳۰)، قانون جوانی جمعیت (۳۲۰)، اسلام (۳۱۶)، جورجیا (۳۱۵)، انگلیسی (۳۱۰)، مجلس نمایندگان (۳۱۰)، چینی (۳۰۲)، انقلاب (۳۰۱)، باراک اوباما (۲۹۸)، کتاب (۲۹۶)، انتخابات (۲۹۴)، ستاد ملی جمعیت (۲۹۲)، پنسیلوانیا (۲۸۷)، خراسان رضوی (۲۸۵)، تگزاس (۲۸۱)، آسیا (۲۸۰)، دولت سیزدهم (۲۷۵)، دادگاه عالی امریکا (۲۷۴)، اتحادیه اروپا (۲۷۳)، دولت (۲۷۳)، طرح (۲۷۰)، انتخابات (۲۶۹)، سازمان ملل (۲۶۵)، مجلس نمایندگان امریکا (۲۶۱)، رژیم صهیونیستی (۲۶۰)، ایرانیان (۲۵۸)، افریقایی (۲۵۶)، تلگرام (۲۵۴)، کشور ایران (۲۵۱)، رییس جمهوری (۲۵۰)، اریزونا (۲۴۸)، استقلال (۲۴۷)، سامانه ملی باروری سالم (۲۴۰)، انسیه خزعلی (۲۳۷)، سایت خبربان (۲۳۶)، ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ ۱۰ ۱۷ مجلس شورای اسلامی (۲۳۶)، بسیج (۲۳۳)، مازندران (۲۳۳)، اصفهان (۲۲۸)، کالیفرنیا (۲۲۸)، رییس جمهور سابق امریکا (۲۲۶)، نانسی پلوسی (۲۲۵)، وزارت کشور (۲۲۵)، افریقا (۲۲۳)، خزعلی (۲۱۹)، خاورمیانه (۲۱۷)،

رییس قوه قضاییه (۲۱۵)، کانادا (۲۱۳)، دولت بایدن (۲۱۲)، ناتو (۲۱۲)، قم (۲۱۱)، رییس (۲۰۹)، نوادا (۲۰۲)، ریاست جمهوری (۲۰۱)، مهسا امینی (۲۰۱)، شیراز (۱۹۹)، فرماندار فلوریدا (۱۹۸)، غربی (۱۹۶)، ایلنا (۱۹۲)، شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۹۰)، امام خمینی (۱۸۹)، بهرام عین‌اللهی (۱۸۹)، سی‌ان‌ان (۱۸۶)، صداوسیما (۱۸۶)، پایگاه خبری اقتصادآنلاین (۱۸۶)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۸۵)، حزب (۱۸۰)، مایک پنس (۱۸۰)، پوتین (۱۷۹)، بهزیستی (۱۷۸)، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (۱۷۷)، اوهایو (۱۷۷)، سعودی (۱۷۷)، آموزش و پرورش (۱۷۶)، رهبر انقلاب (۱۷۶)، روس (۱۷۶)، اوپاما (۱۷۵)، گیلان (۱۷۵)، المانی (۱۷۳)، سخنگوی وزارت بهداشت (۱۷۳)، وزارت راه و شهرسازی (۱۷۳)، وزارت علوم (۱۷۳)، سازمان پزشکی قانونی (۱۷۱)، خلیج فارس (۱۷۰)، سازمان بهداشت جهانی (۱۷۰)، انگلستان (۱۶۹)، اقتصادآنلاین (۱۶۸)، فرانسوی (۱۶۸).

تحلیل ابرکلمات خبرهای منتشر شده در فضای عمومی وب

تحلیل وضعیت و اقدامات دیگر کشورها، بیش از همه پرداخته شده است و این نشان دهنده تمایل مخاطب به مصرف نسبت به تحولات جهانی است. پس از آن در سطح وسیعی به بررسی عملکرد دستگاه‌ها و گزارش عملکردها پرداخته شده است.

کلمات پرتکرار در پست‌های دارای عبارت «سقط جنین» در اینستاگرام

ابرکلمات مرتبط با پست‌های دارای «سقط جنین» از اینستاگرام، از ۴۵۳۹ پست استخراج شده است و به شرح ذیل است:

بامولین رحمانی رشیده طلب معاون رییس جمهور
 جمهوری خولمان انسیه خزعلی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 سازمان بهداشت جهانی معاون بهداشت وزارت بهداشت رحمانی
 سازمان بهزیستی ایالات رهبر جمهوری اسلامی بهرام عین اللهی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه
 ابراهیم رییس هیئت‌مدیر و پیشگیری‌زاد منطقه گلشهر تبریز
 ایتالیایی سلیمان حیدری مجلس شورای اسلامی دونالد ترامپ صابر جباری فاروجی جنگ جهانی دوم
 سابسکرایب
 معالی اباد شیراز رییس جمهور آمریکا اروپایی‌اده ۵۶ قانون جوانی جمعیت
 سمانه
 رومانیایی انگلیسی فاطمه ایرانیان سخنگوی وزارت بهداشت ایالات متحده اروپا ریاست جمهوری خاورمیانه فارس شورای نگهبان جورجیا
 المانی وزیر بهداشت چین قوه قضاییه واتسناپ امریکایی دانشگاه آیدین استانبول حکومت ایران حسین فرشبیدی
 اورینا فالاجی سپاه انقلاب ترکیه مشهد سمانه نیکتام
 ارومیه یونانی حسین سپیده شیراز علی مجلس بایدن
 وب سایت یورونیوز ایسنا یوتیوب اوکراین ایرانی جمهوری اسلامی تویتر طالبان لایلا رییس قوه قضاییه
 بسیج پدram پاک ایین ارشاد ترامپ صدا و سیما قران تبریز رهبری یهودی ندیمه آفریقایی
 دانشگاه الزهرا تهران مهسا امینی فرانسوی سحر پیامبرخامنه ای گراش
 سازمان ملل لاری پور دیوان عالی امریکا فرانسه ای چائوشسکو مقام معظم رهبری
 جمهوری خواه جباری حزب دموکرات صابر جباری اینستاگرام علی خامنه ای
 طرح نفس اهواز کنگره امریکاییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت دادگاه عالی امریکا مریم بلوچ دستگاه قضایی
 ایل ممسنی چینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه آیدین استانبول ترکیه واتس اپ نادر سپیده رشنو طرح نجات فرزندان سقط
 اتحادیه اروپا پرست مرکز جوانی جمعیت ، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت زاده خانم دکتر احمدی
 یزدخراسان رضوی استقلال قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس سنا
 شهر تبریز رییس جمهوری سخنگوی سازمان نظام پزشکی ماما
 بسیج جامعه پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه عاشورا سحر المجره جادوی
 حکومت اسلامی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کردستان
 ایالت های امریکا


امریکا ایران

وضعیت دقیق تکرار کلمات در پست‌های دارای عبارت «سقط جنین» در اینستاگرام، چنین است:

ایران (۵۹۴)، امریکا (۵۹۳)، امریکایی (۲۰۳)، وزارت بهداشت (۱۶۷)، دیوان عالی امریکا (۱۶۰)، ایرانی (۱۳۸)، ایالات متحده (۱۳۴)، واتسناپ (۱۳۰)، مجلس (۱۰۴)، دانشگاه الزهرا (۱۰۰)، صدا و سیما (۹۳)، قوه قضاییه (۹۱)، انقلاب (۸۸)، تهران (۸۶)، تلگرام (۸۴)، دادگاه عالی امریکا (۸۰)، اینستاگرام (۷۶)، جمهوری اسلامی (۷۳)، بایدن (۷۲)، جو بایدن (۷۰)، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت (۶۸)، ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت (۶۱)، فرانسه (۵۸)، رییس جمهور (۵۶)، دونالد ترامپ (۵۳)، ایالت‌های امریکا (۴۷)، مهسا امینی (۴۷)، اروپا (۴۶)، ترامپ (۴۴)، دانشگاه آیدین استانبول (۴۴)، چین (۴۴)، صابر جباری (۴۱)، مشهد (۴۱)، سخنگوی وزارت بهداشت (۳۹)، رییس جمهور امریکا (۳۸)، ایالات متحده امریکا (۳۸)، قران (۳۷)، وزیر بهداشت (۳۶)، علی خامنه‌ای (۳۵)، کاخ سفید (۳۵)، دادگاه عالی ایالات متحده

(۳۴)، دیوان عالی ایالات متحده (۳۴)، ایالت امریکا (۳۲)، دانشگاه آیدین استانبول ترکیه (۳۲)، ریاست جمهوری (۳۲)، واشنگتن (۳۲)، ایالتی (۳۱)، ترکیه (۳۱)، توییت (۳۰)، کنگره امریکا (۲۸)، سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت (۲۷)، افغانستان (۲۷)، علی (۲۶)، واتس اپ (۲۶)، اروپایی (۲۵)، حزب دموکرات (۲۴)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۲۴)، مجلس شورای اسلامی (۲۴)، معاونت اجتماعی و پیشگیری (۲۴)، پلیس امریکا (۲۴)، کره (۲۴)، ایسنا (۲۳)، رهبری (۲۳)، رییس جمهوری امریکا (۲۳)، ایالات (۲۲)، تبریز (۲۲)، جاستین ترودو (۲۲)، استاندار تهران (۲۱)، صابر جباری فاروجی (۲۱)، نادر (۲۱)، چائوشسکو (۲۱)، یوتیوب (۲۱)، ارشاد (۲۰)، المانی (۲۰)، سحر (۲۰)، شیراز (۲۰)، ایرانیان (۱۹)، حکومت ایران (۱۹)، خاورمیانه (۱۹)، فرانسوی (۱۹)، مجلس سنا (۱۹)، یهودی (۱۹)، جمهوری خواه (۱۸)، سمانه نیکنام (۱۸)، استقلال (۱۷)، بهرام عین‌اللهی (۱۷)، سپیده (۱۷)، سی‌سی‌پی (۱۷)، لاری پور (۱۷)، منطقه گلشهر تبریز (۱۷)، رییس جمهوری (۱۶)، سخنگوی سازمان نظام پزشکی (۱۶)، سپیده رشنو (۱۶)، نیویورک (۱۶)، آفریقایی (۱۵)، جباری (۱۵)، رهبر جمهوری اسلامی (۱۵)، فاطمه (۱۵)، معاون بهداشت وزارت بهداشت (۱۵)، پدرام پاک آیین (۱۵)، ابراهیم ریسی (۱۴)، انگلیسی (۱۴)، اهواز (۱۴)، جمهوری خواهان (۱۴)، خراسان رضوی (۱۴)، دیوان عالی ایالات متحده امریکا (۱۴)، سابسکرایب (۱۴)، سازمان بهداشت جهانی (۱۴)، سازمان ملل (۱۴)، سلیمان حیدری (۱۴)، طالبان (۱۴)، طرح نجات فرزندان سقط (۱۴)، طرح نفس (۱۴)، مریم (۱۴)، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم (۱۴)، ندیمه (۱۴)، پیامبر (۱۴)، اوریانا فالاچی (۱۳)، ایتالیایی (۱۳)، تگزاس (۱۳)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۱۳)، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۱۳)، زاد (۱۳)، زاده (۱۳)، زهرا (۱۳)، سپاه (۱۳)، شهر کرمان (۱۳)، قانون می‌سی‌سی‌پی (۱۳)، لس‌انجلس (۱۳)، ماما (۱۳)، معالی اباد شیراز (۱۳)، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه (۱۳)، مقام معظم رهبری (۱۳)، وب‌سایت یورونیوز (۱۳)، کانادایی (۱۳)، ایلههان عمر (۱۲)، حسین (۱۲)، خانم دکتر احمدی (۱۲)، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت (۱۲)، دولت بایدن (۱۲)، رومانیایی (۱۲)، سازمان بهزیستی (۱۲)، سوئد (۱۲)، قانون مجازات اسلامی (۱۲)، نخست‌وزیر کانادا (۱۲)، گلستان (۱۲)، آفریقا (۱۱)، آقای بایدن (۱۱)، بسیج (۱۱)، ترودو (۱۱).

با دسته‌بندی مواردی که مضامین آنها تکرار شده‌اند، به این نمودار می‌رسیم:



ابرکلمات نشان می‌دهد بیشتر محتوای تولید شده در اینستاگرام درباره سقط جنین، به ترتیب (۱) مرتبط با تحولات آمریکا، (۲) اقدامات مسئولین و دستگاه‌های دولتی در این موضوع است. ارتباط با موضوع مهسا امینی، بسیار کم رنگ دنبال شده است.

هشتگ های پرتکرار در پست‌های دارای هشتگ #سقط_جنین در اینستاگرام

هشتگ های پرتکرار در پست‌های دارای هشتگ #سقط_جنین، از ۴۵۳۹ پست استخراج شده و به شرح ذیل است:



تحلیل

تفاوت ابر کلمات با ابر هشتگ در این است که در هشتگ گذاری، جهت دهی مورد نظر برای مطلب نیز بروز می‌کند. با وجود اینکه در محتواها، خبرهای مرتبط با اقدامات حاکمیتی در آمریکا و ایران برجسته بود، اما هشتگ گذاری‌ها عموماً مرتبط با مسائل پزشکی است و این موضوع

نشان دهنده اهمیت این بخش برای کاربران اینستاگرام است. موضوعات پزشکی، معمولاً مسیر ورود موجهی برای ترویج تسهیل سقط جنین محسوب می‌شود.

عبارات مرتبط با «سقط جنین» در

جستجوهای عمومی اینترنت

بر مبنای بررسی جستجوهای انجام شده از طریق گوگل در محدوده ایران، در بازه یک سال

این فصل به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟

- ۱- جستجوی گوگل چه اهمیتی دارد؟
- ۲- جامعه ما وقتی با انگیزه‌های مختلف در جستجوی عبارت «سقط جنین» است، چه عبارات دیگری را هم در همان حوالی جستجو می‌کند؟

- ۳- جستجوی چه عباراتی در نسبت با جستجوی «سقط جنین»، در یک سال اخیر فزاینده بوده و افزایش متفاوتی داشته است؟

این فصل برای چه هدفی مفید است؟

این محتوا، برای کسانی که در طراحی گفتمان، نیازمند ادراک فضای ذهنی جامعه هستند، مفید خواهد بود و نیز می‌تواند مقدمه‌ای برای جستجوهای بیشتر آنان شود.

منبع اطلاعات این فصل چیست؟

منبع تحلیل‌ها، google trends است که گرچه اطلاعات اجمالی در اختیار قرار می‌دهد اما این اطلاعات، با دسترسی به تمام منابع گوگل در اختیار قرار داده شده است. هر ساله در ایران بیش از ۱۰ میلیارد بار از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌شود.

اهمیت جستجوهای گوگل

پژوهش‌ها نشان می‌دهد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد صفحه در گوگل ایندکس شده است. در هر روز ۳/۷ میلیارد جستجو در جهان از طریق گوگل انجام می‌شود که با فرض امکان تقسیم به نسبت جمعیت، سهم کشور ما در هر روز، ۳۷ میلیون و در هر سال ۱۳ میلیارد جستجو خواهد بود. ۷۶ درصد از کل جستجوهای جهان، در گوگل انجام می‌شود. به این جهات، داده‌های گوگل بسیار اهمیت دارد.^{۱۰}

مقایسه جستجوهای مرتبط با عبارت «سقط جنین» در گوگل


در کنار جستجوی «سقط جنین»، چه عباراتی جستجو شده‌اند؟ بر اساس گزارش گوگل، به ترتیب تکرار شدن، این موارد در نسبت با «سقط جنین» جستجو شده‌اند: (عدد شاخص جذابیت که به درصد بیان شده، نسبت ارتباط را در مقایسه با عبارت اول به عنوان مرتبط‌ترین، بیان می‌کند)

- ۱- برای سقط جنین (۱۰۰٪)، ۲- قرص سقط جنین (۸۵٪)، ۳- قرص سقط (۸۴٪)، ۴- سقط جنین نی نی سایت (۷۷٪)، ۵- جنین سقط شده (۲۴٪)، ۶- قرص برای سقط جنین (۲۲٪)، ۷- علائم سقط جنین (۲۱٪)، ۸- سقط جنین با قرص (۱۷٪)، ۹- روش سقط جنین (۱۶٪)، ۱۰- عکس سقط جنین (۱۵٪)، ۱۱- قرص سقط جنین نی نی سایت (۱۵٪)، ۱۲- سقط جنین در ماه اول (۱۴٪)، ۱۳- سایتوتک (۱۴٪)، ۱۴- سقط بچه (۱۳٪)، ۱۵- قرص سایتوتک (۱۳٪)، ۱۶- قرص سقط جنین سایتوتک (۱۳٪)، ۱۷- درد سقط جنین (۱۳٪)، ۱۸- سقط جنین در خانه (۱۱٪)، ۱۹- داروی سقط جنین (۱۱٪)، ۲۰- دکتر سقط جنین (۱۱٪)، ۲۱- علت سقط جنین (۱۱٪)، ۲۲- آمپول سقط جنین (۱۰٪)، ۲۳- علائم بارداری (۱۰٪)، ۲۴- عوارض سقط جنین (۹٪)، ۲۵- خواب سقط جنین (۹٪).

تحلیل


- ۱- نقش بستر «نی نی سایت» برجسته است. لاقط تلقی مردم این است.
- ۲- جستجوی داروهای شیمیایی نسبت به داروهای گیاهی بسیار بیشتر جستجو شده.
- ۳- از میان نشان‌گرهای داروی شیمیایی، قرص سائوتوتک بیشتر جستجو شده است.
- ۴- تردید در محقق شدن سقط جنین از سوی سقط‌کنندگان و تلاش برای کنترل مراحل آن، از عبارات برداشت می‌شود.
- ۵- نگرانی از عوارض سقط عمدی جنین مورد توجه افراد است هرچند میزان توجه به آن، زیاد نیست.
- ۶- عبارت «خواب سقط جنین»، نشان‌دهنده اهمیت خواب در ادراک آسیب‌های معنوی و روانی سقط عمدی جنین است.

مقایسه عبارات های جستجو شده در کنار جستجوی ترکیب «سقط جنین»




بعد از تلفیق برخی از موارد مرتبط، به ترکیب تازه‌ای از نسبت عبارات می‌توان دست یافت. این ترکیب، نشان دهنده این موارد است:

- ۱- افراد به سرعت سراغ «داروی سقط» و به ویژه قرص‌ها می‌روند.
- ۲- بستر نی نی سایت، مورد توجه برای راهنمایی گرفتن جهت انجام سقط عمدی است.
- ۳- افراد، از دفع ناقص جنین و عوارض آن، نگرانی دارند.
- ۴- سایتوتک، بیشترین میزان جستجو در میان عبارات دلالت کننده به داروی سقط را دارد.



با تحلیل کلمات و دسته بندی آنها، به نمودار ذیل می‌رسیم:

دسته بندی موضوعی جستجوهای مرتبط با عبارت سقط جنین




با تفکیک عباراتی که عموماً برای سقط عمدی به کار می‌رود از عباراتی که گاهی برای سقط خودبخودی و گاهی برای سقط عمدی به کار می‌رود، روشن شد بیشتر جستجوها در ارتباط با عبارت «سقط جنین»، مربوط به سقط عمدی است. جدول تحلیل به شرح ذیل است:

عبارت مرتبط	نوع سقط	شاخص مقایسه‌ای جذابیت
برای سقط جنین	خودبخودی و عمدی	۱۰۰
قرص سقط جنین	عمدی	۸۵
قرص سقط	عمدی	۸۴
سقط جنین نی نی سایت	خودبخودی و عمدی	۷۷
جنین سقط شده	خودبخودی و عمدی	۲۴
قرص برای سقط جنین	عمدی	۲۲
علائم سقط جنین	خودبخودی و عمدی	۲۱
سقط جنین با قرص	عمدی	۱۷
روش سقط جنین	عمدی	۱۶

۱۵	خودبخودی و عمدی	عکس سقط جنین
۱۵	عمدی	قرص سقط جنین نی نی سایت
۱۴	عمدی	سایتوتک
۱۴	خودبخودی و عمدی	سقط جنین در ماه اول
۱۳	خودبخودی و عمدی	سقط بچه
۱۳	عمدی	قرص سایتوتک
۱۳	عمدی	قرص سقط جنین سایتوتک
۱۳	خودبخودی و عمدی	درد سقط جنین
۱۱	عمدی	داروی سقط جنین
۱۱	عمدی	دکتر سقط جنین
۱۱	عمدی	سقط جنین در خانه
۱۱	خودبخودی و عمدی	علت سقط جنین
۱۰	---	علائم بارداری
۱۰	عمدی	آمپول سقط جنین
۹	خودبخودی و عمدی	خواب سقط جنین
۹	عمدی	عوارض سقط جنین

نمودار ذیل از تجمیع شاخص‌ها نسبت به جستجوهای مرتبط با سقط خودبخودی و عمدی به دست آمده است:



مواردی که در ارتباط با «سقط جنین» افزایش جستجو داشته‌اند

عباراتی که جستجوی آنها در طول سال گذشته بر محور عبارت «سقط جنین» افزایش یافته است:

میزان افزایش در یک سال گذشته	عبارت جستجو شده
بیش از ۵ برابر	قرص 200 cytotec برای سقط جنین
بیش از ۵ برابر	برا سقط جنین چه بخورم
۴۵۰٪	چند ساعت بعد از مصرف قرص سایتوتک خونریزی شروع می‌شود نی نی سایت
۴۰۰٪	برای سقط جنین در هفته دوم چه بخوریم
۳۵۰٪	سقط جنین با شیاف استامینوفن
۳۰۰٪	اگر قلب جنین تشکیل نشود در هفته چندم سقط می‌شود
۳۰۰٪	قوی‌ترین چیز برای سقط جنین نی نی سایت
۲۵۰٪	فیلم سقط جنین در خانه

۲۵۰٪	چه دارویی باعث سقط صددرصدی جنین می‌شود
۲۰۰٪	برای سقط جنین در خانه چی بخورم؟ نی نی سایت
۱۹۰٪	چه چیزی باعث سقط صددرصدی جنین می‌شود نی نی سایت
۱۸۰٪	آپول سقط جنین تا چند ماهگی امکان دارد؟
۱۸۰٪	برای سقط جنین در خانه چی بخورم؟
۱۷۰٪	سقط جنین با قرص زیر زبانی و واژینال
۱۷۰٪	سقط ۱۰۰ درصد جنین نی نی سایت
۱۷۰٪	رابطه مقعدی بعد از سقط جنین نی نی سایت
۱۷۰٪	چند روز بعد از خوردن زعفران جنین سقط می‌شود نی نی سایت
۱۶۰٪	تعبیر خواب سقط جنین در دستشویی
۱۴۰٪	چند عدد قرص آل دی باعث سقط جنین می‌شود
۱۴۰٪	چه چیزی باعث سقط صددرصدی جنین می‌شود

تحلیل

- ۱- رشد فزاینده عبارت «قرص 200 cytotec برای سقط جنین» نشان می‌دهد مجموعه‌هایی در حال نسخه پیچی نسبت به سقط عمدی در فضای مجازی هستند که لازم است سرشاخه این موارد جستجو شود.
- ۲- جستجوهای دارای عبارت «نی نی سایت» در فهرست جستجوهای افزایشی، بیش از ۸ بار آمده است و این نشان می‌دهد برخلاف ادعای مدیران این سایت، اقدام موثری برای جلوگیری از راهنمایی به سقط عمدی جنین در این سایت صورت نگرفته است و بلکه در مواردی این جستجوها افزایشی بوده است. البته ممکن است بخشی از علت این افزایشی بودن، کاهش دسترسی به برخی بسترهای دیگر باشد.
- ۳- در جستجوها تلاش برای قطعی انجام شدن سقط عمدی جنین دیده می‌شود. ترس از سقط‌های ناقص، قابل شناسایی است.

کلان موضوعات مرتبط با «سقط جنین»

بر اساس تحلیل ماشینی داده کاوی دیتامی

این فصل به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟

در هریک از بسترهای انتشار مجازی، محتواهای شامل «سقط جنین»، در چه موضوعاتی طراحی شده‌اند؟

این فصل برای چه هدفی مفید است؟

موجب ایجاد ادراک زوایای ورود افراد به موضوع «سقط جنین» شده و از این جهت می‌تواند به اولویت بندی در تولید محتوا کمک کند.

منبع اطلاعات این فصل چیست؟

منبع اطلاعات این فصل، محتوای ثبت شده بر سرورهای carl.ns.cloudflare.com است که از طریق تحلیل سامانه دیتامی، نمودارها تنظیم شده است و پیمایش مستقلی صورت نگرفته است.


کلان موضوع گفتگو درباره سقط جنین در توییتر (بر اساس داده انبوه ثبت شده)



تحلیل

موضوع سقط جنین در توییتر، عموماً روزمره نویسی بوده و به صورت نقل تجربه زیسته دنبال می‌شود. جنبه سیاسی این موضوع قابل توجه است. پیشنهاد می‌شود بدون سیاسی نمودن موضوع، بدنه اصلی محتوا را در فضای توییتر، با مرور تجربه سیاست گذاران کشورهای و تحلیل‌های اخلاقی دقیق دنبال نماییم.

کلان موضوع گفتگو درباره سقط جنین در فضای عمومی وب



تحلیل

در فضای عمومی وب، موضوع «سقط جنین»، عموماً ذیل مسائل اجتماعی (شامل پزشکی و سلامت، قضایی و حقوقی، دانشگاهی و ...) دنبال شده است. شاخه عمومی بین الملل نیز سهم قابل توجهی دارد. به نظر می‌رسد این ترکیب، برای تقویت وضعیت کشور در مقابله با سقط عمدی جنین، مسیر مناسبی است و پیشنهاد می‌شود عموم تولیدات، با عمق بخشی بینش اجتماعی نسبت به شرایط اجتماعی کشور و با عنایتی به وضعیت جهانی دنبال گردد.

کلان موضوع گفتگو درباره سقط جنین در اینستاگرام



تحلیل: موضوع سقط جنین در اینستاگرام، ذیل موضوع سلامت مطرح شده است و این نشان دهنده تمرکز نیازهای عمومی جامعه بر محور سلامت و بهداشت است. لازم است کلیه اهداف، از منظر نیازهای بهداشتی و درمانی نیز تفسیر مناسبی داشته و ارائه شود.

نشانه‌های جستجوی روش‌ها و ابزار

انجام سقط عمدی جنین

بر اساس پایش چندلایه کلمات مرتبط با «سقط جنین» در جستجوی گوگل

فصل

۴

این فصل به چه سوالی پاسخ می‌دهد؟

برای ارزیابی میزان دنبال کردن سقط عمدی جنین از طریق جستجوها، چه کلمات و عبارات کلیدی می‌تواند به عنوان نشانگر در نظر گرفته شود؟

این فصل برای چه هدفی مفید است؟

یافتن نشانگرهای کلیدی، می‌تواند جهت استفاده در پایش‌های ماشینی نسبت به میزان جستجوی سقط عمدی جنین مورد استفاده قرار گیرد. در درجه اول، در موتورهای جستجو و در درجات بعد، در محتواهای مجازی، این نشانگرها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

منبع اطلاعات این فصل چیست؟

منبع اطلاعات این فصل، اطلاعات دریافت شده از گوگل ترندز است که بر مبنای جستجوهای انجام شده در موتور گوگل به ارائه اطلاعات می‌پردازد.

روش پژوهشی این فصل چیست؟

- ۱- با عبارت «سقط جنین» به عنوان عمومی‌ترین تعبیر (پرتکرارترین و عام‌ترین بر اساس بررسی‌های مختلف) آغاز کرده و عبارات مرتبط با پیدا می‌کنیم.
- ۲- در عبارات مرتبط، مواردی که می‌تواند به عنوان نشانگر استخراج شود را جدا می‌کنیم و در صورت لزوم، صحت سنجی می‌کنیم که آیا عموماً مرتبط با سقط عمدی هستند یا خیر.
- ۳- کلمات مرتبط با جستجوی این نشانگرها را جستجو می‌کنیم.
- ۴- در عبارات مرتبط، مواردی که می‌تواند به عنوان نشانگر استخراج شود را جدا می‌کنیم و در صورت لزوم، صحت سنجی می‌کنیم که آیا عموماً مرتبط با سقط عمدی هستند یا خیر.
- ۵- در صورتی که در همه موارد به تکرار برسیم، جستجوی موارد مرتبط را متوقف می‌کنیم.
- ۶- در نهایت، وزن نشانگرها را نسبت به یکدیگر می‌سنجیم و موارد بسیار کم وزن را حذف می‌کنیم.
- ۷- به نشانگرها با تعیین وزن مربوطه دست یافته‌ایم.

نکته: در استخراج نشان گرها، این نکات توجه شود: (۱) عبارت، در غیر سقط عمدی به کار نرود یا به کار رفتنش بسیار ناچیز باشد، (۲) اصطلاح خاص‌تر، بر اصطلاح عام‌تر اولویت دارد، (۳) مواردی که کم کاربرد بودن آنها روشن است، حذف شود.

عبارات جستجو شده نزدیک به «سقط جنین» برای استخراج نشانگر لایه اول

عبارت جستجو شده نزدیک به «سقط جنین»	شاخص	نوع سقط	نشانگر استخراج شده
برای سقط جنین	۱۰۰	عمدی	برای سقط جنین
قرص سقط	۹۱	عمدی	قرص سقط

قرص سقط	عمدی	۸۸	قرص سقط جنین
-----	خودبخودی و عمدی	۷۴	سقط جنین نی نی سایت
-----	خودبخودی و عمدی	۲۴	جنین سقط شده
قرص سقط	عمدی	۲۳	قرص برای سقط جنین
-----	خودبخودی و عمدی	۲۳	علائم سقط جنین
قرص سقط	عمدی	۱۹	سقط جنین با قرص
روش سقط	عمدی	۱۸	روش سقط جنین
-----	خودبخودی و عمدی	۱۷	عکس سقط جنین
قرص سقط	عمدی	۱۷	قرص سقط جنین نی نی سایت
-----	خودبخودی و عمدی	۱۶	سقط جنین در ماه اول
سایتوتک	عمدی	۱۶	سایتوتک
-----	خودبخودی و عمدی	۱۵	سقط بچه
سایتوتک	عمدی	۱۵	قرص سقط جنین سایتوتک
سایتوتک	عمدی	۱۵	قرص سایتوتک
-----	عمدی	۱۲	سقط جنین در خانه
دکتر سقط	عمدی	۱۱	دکتر سقط جنین
داروی سقط	عمدی	۱۱	داروی سقط جنین
-----	خودبخودی	۱۱	علت سقط جنین
-----	خودبخودی و عمدی	۱۰	عوارض سقط جنین
-----	---	۱۰	علائم بارداری
آمیپول سقط	عمدی	۱۰	آمیپول سقط جنین
شیاف سقط	عمدی	۹	شیاف سقط جنین
-----	خودبخودی و عمدی	۹	خواب سقط جنین

از میان موارد فوق، «برای سقط جنین»، «قرص سقط»، «روش سقط»، «شیاف سقط»، «آمیپول سقط»، «داروی سقط»، «دکتر سقط» و «سایتوتک» را به عنوان نشانگر لایه اول در نظر می‌گیریم. مجدد عبارات نزدیک در جستجوی این همه این موارد را بررسی می‌کنیم.

عبارات جستجو شده نزدیک به «برای سقط جنین» برای استخراج نشانگر لایه دوم

محور	موضوع	شاخص در محور	نشانگر جدید استخراج شده
روش سقط	روش استفاده از قرص میزوپروستول برای سقط جنین	۶	میزوپروستول
شیاف سقط	شیاف میزوپروستول	۵	میزوپروستول
قرص سقط	قرص سقط جنین میزوپروستول	۵	میزوپروستول
قرص سقط	قرص سقط میزوپروستول	۶	میزوپروستول
قرص سقط	قرص میزوپروستول	۷	میزوپروستول
شیاف سقط	قرص میزوپروستول	۳	میزوپروستول
روش سقط	قرص میزوپروستول	۸	میزوپروستول
قرص سقط	میزوپروستول	۶	میزوپروستول
روش سقط	میزوپروستول	۸	میزوپروستول
داروی سقط	میزوپروستول	۲	میزوپروستول
داروی سقط	داروی گیاهی برای سقط جنین	۳۱	گیاهی سقط
برای سقط جنین	داروی گیاهی برای سقط جنین	۱۴	گیاهی سقط
داروی سقط	داروی گیاهی برای سقط جنین ده روزه نی نی سایت	۱	گیاهی سقط
داروی سقط	داروی گیاهی برای سقط جنین مرده نی نی سایت	۱	گیاهی سقط
داروی سقط	داروی گیاهی برای سقط جنین نی نی سایت	۱۸	گیاهی سقط
داروی سقط	داروی گیاهی سقط جنین	۴۱	گیاهی سقط
برای سقط جنین	داروی گیاهی سقط جنین	۱۴	گیاهی سقط
داروی سقط	داروی گیاهی سقط جنین نی نی سایت	۲۱	گیاهی سقط
داروی سقط	داروی گیاهی قوی برای سقط جنین نی نی سایت	۵	گیاهی سقط
داروی سقط	خرید قرص سقط جنین	۲	قرص سقط
قرص سقط	سقط با قرص	۳۰	قرص سقط
قرص سقط	قرص برای سقط جنین	۲۸	قرص سقط
شیاف سقط	قرص برای سقط جنین	۱۰	قرص سقط
سایتوتک	قرص برای سقط جنین	۲۰	قرص سقط
دکتر سقط	قرص برای سقط جنین	۶	قرص سقط
داروی سقط	قرص برای سقط جنین	۹	قرص سقط
برای سقط جنین	قرص برای سقط جنین	۹۹	قرص سقط

قرص سقط	۷	قرص برای سقط جنین نی نی سایت	قرص سقط
قرص سقط	۲۵	قرص برای سقط جنین نی نی سایت	برای سقط جنین
قرص سقط	۱	قرص برای سقط جنین و پرپود شدن	دکتر سقط
قرص سقط	۱۰۰	قرص سقط	سایتوتک
قرص سقط	۷	قرص سقط بچه	قرص سقط
قرص سقط	۹۸	قرص سقط جنین	قرص سقط
قرص سقط	۲۲	قرص سقط جنین	شیاف سقط
قرص سقط	۷۷	قرص سقط جنین	سایتوتک
قرص سقط	۲۴	قرص سقط جنین	روش سقط
قرص سقط	۱۶	قرص سقط جنین	دکتر سقط
قرص سقط	۱۷	قرص سقط جنین	داروی سقط
قرص سقط	۱۰۰	قرص سقط جنین	برای سقط جنین
قرص سقط	۱۸	قرص سقط جنین نی نی سایت	قرص سقط
قرص سقط	۱۹	قرص سقط جنین نی نی سایت	سایتوتک
قرص سقط	۵	قرص سقط جنین نی نی سایت	دکتر سقط
قرص سقط	۲۵	قرص سقط جنین نی نی سایت	برای سقط جنین
قرص سقط	۱۹	قرص سقط سایتوتک	قرص سقط
قرص سقط	۹۹	قرص سقط سایتوتک	سایتوتک
قرص سقط	۲۸	قرص سقط سایتوتک نی نی سایت	سایتوتک
قرص سقط	۲۴	قرص سقط نی نی سایت	قرص سقط
قرص سقط	۶	قرص‌های سقط جنین	قرص سقط
قرص سقط	۷	قیمت قرص سقط جنین	قرص سقط
قرص سقط	۳	قیمت قرص سقط جنین	آمیول سقط
قرص سقط	۱	قیمت قرص سقط جنین	دکتر سقط
شیاف سقط	۴	اسم شیاف برای سقط جنین	شیاف سقط
شیاف سقط	۱۴	شیاف برای سقط جنین	برای سقط جنین
شیاف سقط	۱۳	شیاف برای سقط جنین نی نی سایت	شیاف سقط
شیاف سقط	۲۹	شیاف پروژسترون	شیاف سقط
شیاف سقط	۱۰۰	شیاف سقط جنین	شیاف سقط
شیاف سقط	۲۸	شیاف سقط جنین نی نی سایت	شیاف سقط

شیاف سقط	نام شیاف سقط جنین	۲	شیاف سقط
شیاف سقط	سقط جنین با شیاف دیکلوفناک	۷	سقط شیاف دیکلوفناک
شیاف سقط	سقط جنین با شیاف استامینوفن	۲	سقط شیاف استامینوفن
قرص سقط	سقط جنین	۱۰۰	سقط جنین
سایتوتک	سقط جنین	۸۳	سقط جنین
آمیول سقط	سقط جنین	۹۹	سقط جنین
روش سقط	سقط جنین	۱۰۰	سقط جنین
دکتر سقط	سقط جنین	۹۹	سقط جنین
داروی سقط	سقط جنین	۱۰۰	سقط جنین
آمیول سقط	سقط جنین با آمیول	۱۳	سقط جنین
روش سقط	سقط جنین با زعفران	۶	سقط جنین
شیاف سقط	سقط جنین با شیاف	۲۵	سقط جنین
قرص سقط	سقط جنین با قرص	۱۹	سقط جنین
شیاف سقط	سقط جنین با قرص زیر زبانی و واژینال	۲	سقط جنین
سایتوتک	سقط جنین با قرص زیر زبانی و واژینال	۱	سقط جنین
برای سقط جنین	سقط جنین در خانه	۳۱	سقط جنین
آمیول سقط	سقط جنین در ماه اول	۳	سقط جنین
روش سقط	سقط جنین در ماه اول	۵	سقط جنین
دکتر سقط	سقط جنین در ماه اول	۴	سقط جنین
دکتر سقط	سقط جنین در نیم ساعت	۲	سقط جنین
روش سقط	سقط جنین عمدی	۲	سقط جنین
قرص سقط	سقط جنین نی نی سایت	۱۸	سقط جنین
سایتوتک	سقط جنین نی نی سایت	۲۲	سقط جنین
روش سقط	سقط جنین نی نی سایت	۲۱	سقط جنین
دکتر سقط	سقط جنین نی نی سایت	۲۶	سقط جنین
برای سقط جنین	سقط جنین نی نی سایت	۹۳	سقط جنین
شیاف سقط	شیاف برای سقط جنین	۴۰	سقط جنین
شیاف سقط	قوی‌ترین چیز برای سقط جنین نی نی سایت	۱	سقط جنین
روش سقط	قوی‌ترین چیز برای سقط جنین نی نی سایت	۱	سقط جنین

دکتر سقط	قوی‌ترین چیز برای سقط جنین نی نی سایت	۱	سقط جنین
سایتوتک	خرید قرص سایتوتک	۱۸	سایتوتک
قرص سقط	سایتوتک	۱۹	سایتوتک
برای سقط جنین	سایتوتک	۱۵	سایتوتک
سایتوتک	سایتوتک اصل	۱۶	سایتوتک
سایتوتک	سایتوتک چیست	۲۱	سایتوتک
سایتوتک	سایتوتک نی نی سایت	۵۵	سایتوتک
قرص سقط	سقط با قرص سایتوتک	۸	سایتوتک
سایتوتک	سقط با قرص سایتوتک	۴۰	سایتوتک
قرص سقط	سقط جنین با قرص سایتوتک	۵	سایتوتک
سایتوتک	سقط جنین با قرص سایتوتک	۲۶	سایتوتک
سایتوتک	طریقه مصرف قرص سایتوتک	۱۲	سایتوتک
سایتوتک	عوارض قرص سایتوتک	۱۳	سایتوتک
قرص سقط	قرص سایتوتک	۲۰	سایتوتک
شیاف سقط	قرص سایتوتک	۴	سایتوتک
دکتر سقط	قرص سایتوتک	۵	سایتوتک
داروی سقط	قرص سایتوتک	۴	سایتوتک
برای سقط جنین	قرص سایتوتک	۱۴	سایتوتک
سایتوتک	قرص سایتوتک اصل	۱۴	سایتوتک
سایتوتک	قرص سایتوتک برای سقط جنین	۲۰	سایتوتک
برای سقط جنین	قرص سایتوتک برای سقط جنین	۱۴	سایتوتک
سایتوتک	قرص سایتوتک چیست	۱۷	سایتوتک
قرص سقط	قرص سایتوتک نی نی سایت	۶	سایتوتک
سایتوتک	قرص سایتوتک نی نی سایت	۴۹	سایتوتک
سایتوتک	قرص سقط جنین سایتوتک	۷۷	سایتوتک
برای سقط جنین	قرص سقط جنین سایتوتک	۱۴	سایتوتک
سایتوتک	قرص سقط جنین سایتوتک نی نی سایت	۲۰	سایتوتک
سایتوتک	قیمت قرص سایتوتک	۲۳	سایتوتک
روش سقط	روش خانگی سقط جنین	۲۵	روش سقط
روش سقط	روش خانگی سقط جنین نی نی سایت	۷	روش سقط

روش سقط	۹۹	روش سقط جنین	روش سقط
روش سقط	۱۹	روش سقط جنین	برای سقط جنین
روش سقط	۶	روش سقط جنین با زعفران	روش سقط
روش سقط	۲	روش سقط جنین با ماساژ	روش سقط
روش سقط	۵	روش سقط جنین در خانه	روش سقط
روش سقط	۳	روش سقط جنین در ماه اول بارداری	روش سقط
روش سقط	۴۰	روش‌های سقط جنین	روش سقط
روش سقط	۱۰	روش‌های سقط جنین سریع خانگی	روش سقط
دکتر سقط	۸	دکتر برای سقط جنین غیر قانونی	دکتر سقط
دکتر سقط	۱۰۰	دکتر سقط جنین	دکتر سقط
دکتر سقط	۱۵	دکتر سقط جنین	برای سقط جنین
دکتر سقط	۲۱	دکتر سقط چپان	دکتر سقط
داروی سقط	۱۸	دارو برای سقط جنین	برای سقط جنین
داروی سقط	۴	داروی سقط جنین	دکتر سقط
داروی سقط	۱۰۰	داروی سقط جنین	داروی سقط
داروی سقط	۲۱	داروی سقط جنین	برای سقط جنین
داروی سقط	۳	داروی سقط جنین اورژانسی	داروی سقط
داروی سقط	۵	داروی سقط جنین بدون نسخه	داروی سقط
داروی سقط	۱	داروی سقط جنین تبریزیان	داروی سقط
داروی سقط	۴	داروی سقط جنین چیست	داروی سقط
داروی سقط	۲	داروی سقط جنین دکتر خیراندیش	دکتر سقط
داروی سقط	۱	داروی سقط جنین دکتر خیراندیش	داروی سقط
داروی سقط	۴	داروی سقط جنین سایتوتک	داروی سقط
داروی سقط	۱	داروی سقط جنین فایزر	داروی سقط
داروی سقط	۳۳	داروی سقط جنین نی نی سایت	داروی سقط
برای سقط جنین	۱۳	برای سقط جنین چی بخوریم	برای سقط جنین
برای سقط جنین	۱	برای سقط جنین در خانه چی بخورم؟	دکتر سقط
برای سقط جنین	۱	برای سقط جنین در خانه چی بخورم؟	داروی سقط
برای سقط جنین	۲۴	برای سقط جنین در خانه چی بخورم؟	برای سقط جنین
برای سقط جنین	۹۳	برای سقط جنین نی نی سایت	برای سقط جنین

سایتوتک	بعد از مصرف قرص سایتوتک چه باید کرد	۳	برای سقط جنین
آمیول سقط	آمیول برای سقط جنین و پیروید شدن	۱	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول پروژسترون برای سقط	۶	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول سقط جنین	۱۷	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول برای پیروید شدن	۱۰	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول برای سقط جنین	۴۱	آمیول سقط
برای سقط جنین	آمیول برای سقط جنین	۱۶	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول برای سقط جنین نی نی سایت	۱۵	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول سقط جنین	۱۰۰	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول سقط جنین فوری	۲	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول سقط جنین قیمت	۱۲	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول سقط جنین نی نی سایت	۲۸	آمیول سقط
آمیول سقط	آمیول اکسی توسین	۳	سقط اکسی توسین
روش سقط	علائم بارداری	۴	----
دکتر سقط	علائم بارداری	۴	----
روش سقط	بیبی چک	۳	----
شیاف سقط	علائم سقط جنین	۴	----
دکتر سقط	علائم سقط جنین	۴	----
برای سقط جنین	علائم سقط جنین	۱۱	----
روش سقط	روش‌های جلوگیری از بارداری	۲	----
برای سقط جنین	سقط بچه	۱۸	----
روش سقط	روش استفاده از بی بی چک	۱	----
شیاف سقط	شیاف ماریانا	۴	----
قرص سقط	قرص آل دی	۵	----
قرص سقط	قرص فایزر	۵	----
شیاف سقط	علائم بارداری	۳	----
برای سقط جنین	زعفران برای سقط جنین	۲۷	----
دکتر سقط	سقط ۱۰۰ درصد جنین	۱	----
قرص سقط	قرص اورژانسی	۷	----
روش سقط	قرص اورژانسی	۳	----

----	۲۸	زعفران	برای سقط جنین
----	۳۴	آمیپول پروژسترون	آمیپول سقط
----	۶	آمیپول پروژسترون برای پرپود شدن	آمیپول سقط
----	۴	آمیپول پروژسترون برای چپست	آمیپول سقط
----	۱۸	آمیپول پروژسترون برای سقط جنین	آمیپول سقط
----	۶	آمیپول پروژسترون در بارداری	آمیپول سقط
----	۳	آمیپول پروژسترون در بارداری نی نی سایت	آمیپول سقط
----	۴	آیا آمیپول پروژسترون باعث سقط جنین می‌شود	آمیپول سقط
----	۶	آیا آمیپول پروژسترون باعث سقط می‌شود	آمیپول سقط
----	۱	چند روز بعد از آمیپول پروژسترون پرپود میشم	آمیپول سقط
----	۸	شیاف پروژسترون برای جلوگیری از سقط	شیاف سقط
----	۳	شیاف پروژسترون برای جلوگیری از سقط نی نی سایت	شیاف سقط
----	۱۰	شیاف پروژسترون در بارداری	شیاف سقط
----	۲	شیاف فرتیزست برای جلوگیری از سقط	شیاف سقط
----	۱۰	آمیپول پرپود شدن	آمیپول سقط
----	۱	چه چیزی باعث سقط سریع جنین می‌شود	داروی سقط
----	۱	چه دارویی باعث سقط صددرصدی جنین می‌شود	داروی سقط
----	۱۳	شیاف دیکلوفناک	شیاف سقط
۱۹۴ مورد		تعداد ردیف‌ها	

موارد به دست آمده عبارتند از:

اکسی توسین، آمیپول سقط، برای سقط جنین، داروی سقط، دکتر سقط، روش سقط، سایتوتک، سقط جنین، سقط شیاف استامینوفن، سقط شیاف دیکلوفناک، شیاف سقط، قرص سقط، گیاهی سقط، میزوپروستول.

با حذف موارد تکراری، این فهرست به دست می‌آید:

نشانه‌های اضافه شده در لایه دوم

نشانه‌های به دست آمده در لایه اول

سقط اکسی توسین سقط شیاف استامینوفن سقط شیاف دیکلوفناک گیاهی سقط میزوپروستول	برای سقط جنین قرص سقط روش سقط شیاف سقط آمپول سقط داروی سقط دکتر سقط سایتوتک
---	--

عبارات جستجو شده نزدیک به «برای سقط جنین» برای استخراج شاخص لایه سوم

سقط شیاف استامینوفن به دلیل تکرار بسیار پایین، فاقد ثبت کلمات مرتبط بود. جدول تحلیل به شرح ذیل است:

محور	موضوع	شاخص در محور	نشانگر جدید استخراج شده
میزوپروستول	قرص میزوپروستول	۱۰۰	میزوپروستول
میزوپروستول	قرص سقط	۴۶	قرص سقط
میزوپروستول	قرص سقط میزوپروستول	۴۶	میزوپروستول
میزوپروستول	سقط جنین	۴۴	سقط جنین
میزوپروستول	قرص سقط جنین میزوپروستول	۳۹	میزوپروستول
میزوپروستول	قرص سقط جنین	۳۸	قرص سقط
میزوپروستول	قرص میزوپروستول برای سقط	۲۱	میزوپروستول
میزوپروستول	قرص برای سقط جنین	۱۸	قرص سقط
میزوپروستول	قرص میزوپروستول برای سقط جنین	۱۷	میزوپروستول
میزوپروستول	قرص میزوپروستول نی نی سایت	۱۵	میزوپروستول
میزوپروستول	میزوپروستول چیست	۱۴	میزوپروستول
میزوپروستول	قیمت قرص میزوپروستول	۱۳	میزوپروستول
میزوپروستول	سایتوتک	۱۰	سایتوتک

سایتوتک	۹	قرص سایتوتک	میزوپروستول
سقط جنین	۸	سقط جنین نی نی سایت	میزوپروستول
میزوپروستول	۸	شیاف میزوپروستول	میزوپروستول
میزوپروستول	۸	قرص میزوپروستول چپست	میزوپروستول
قرص سقط	۷	قرص سقط جنین نی نی سایت	میزوپروستول
میزوپروستول	۷	روش استفاده از قرص میزوپروستول برای سقط جنین	میزوپروستول
میزوپروستول	۷	سقط جنین با قرص میزوپروستول	میزوپروستول
قرص سقط	۶	قیمت قرص سقط جنین	میزوپروستول
میزوپروستول	۶	قرص سقط جنین میزوپروستول قیمت	میزوپروستول
میزوپروستول	۵	قیمت قرص میزوپروستول دیجی کالا	میزوپروستول
میزوپروستول	۵	عوارض قرص میزوپروستول	میزوپروستول
قرص سقط	۴	قرص سقط جنین سایتوتک	میزوپروستول
سقط جنین	۱۰۰	سقط جنین	گیاهی سقط
داروی سقط	۴۷	داروی سقط جنین	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۴۶	داروی گیاهی سقط جنین	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۳۵	داروی گیاهی برای سقط جنین	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۲۳	داروی گیاهی سقط جنین نی نی سایت	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۲۰	داروی گیاهی برای سقط جنین نی نی سایت	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۱۶	داروهای گیاهی سقط جنین	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۱۶	دارو گیاهی برای سقط جنین	گیاهی سقط
قرص سقط	۱۰	قرص برای سقط جنین	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۸	داروهای گیاهی برای سقط جنین	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۸	دارو گیاهی برای سقط جنین نی نی سایت	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۷	داروی گیاهی قوی برای سقط جنین نی نی سایت	گیاهی سقط
سقط جنین	۳	سقط جنین در ماه اول	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۲	دارو گیاهی برای پرپود شدن	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۱	داروی گیاهی برای سقط جنین ده روزه نی نی سایت	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۱	داروی گیاهی برای پرپود شدن سریع	گیاهی سقط
گیاهی سقط	۱	داروی گیاهی برای سقط جنین مرده نی نی سایت	گیاهی سقط

گیاهی سقط	قوی‌ترین چیز برای سقط جنین نی نی سایت	۱	سقط جنین
گیاهی سقط	برای سقط جنین در خانه چی بخورم؟	۱	برای سقط جنین
گیاهی سقط	چه دارویی باعث سقط صددرصدی جنین می‌شود	۱	باعث سقط جنین
سقط شیاف دیکلوفناک	سقط جنین	۱۰۰	سقط جنین
سقط شیاف دیکلوفناک	سقط جنین با شیاف دیکلوفناک	۶۲	سقط با شیاف دیکلوفناک
اکسی توسین	قرص اکسی توسین	۱۰۰	سقط اکسی توسین
اکسی توسین	آمپول اکسی توسین	۶۴	سقط اکسی توسین

مشاهده می‌شود که در این جدول، کلیه موارد تکراری است و تنها «باعث سقط جنین» اضافه شده است که این عبارت بر اساس بررسی‌های انجام شده، به دلیل آنکه این تعبیر بیشتر برای سقط خودبخودی استفاده می‌شود، از فهرست نشانگرهای احتمالی حذف می‌شود.

نتیجه، آن است که به اشباع رسیدیم و بنابراین آنچه می‌تواند نامزد تلقی به عنوان نشانگر باشد، به دست آمده است که عبارتند از:

- ۱- برای سقط
- ۲- قرص سقط
- ۳- روش سقط
- ۴- داروی سقط
- ۵- شیاف سقط
- ۶- آمپول سقط
- ۷- دکتر سقط
- ۸- سایتوتک
- ۹- میزوپروستول
- ۱۰- گیاهی سقط
- ۱۱- سقط اکسی توسین

۱۲- سقط شیاف استامینوفن


۱۳- سقط شیاف دیکلوفناک

با مقایسه این موارد با یکدیگر در گروه‌های ۵ تایی، مواردی که بیش از حد کم به کار رفته‌اند را حذف می‌کنیم. علت گروه بندی ۵ تایی، محدودیت گوگل ترند در مقایسه است.

شیاف سقط	داروی سقط	روش سقط	قرص سقط	برای سقط	عبارت	نوبت اول
۸	۹	۱۲	۶۹	۸۱	شاخص	

درباره شاخص جذابیت

یادآور می‌شود شاخص ذکر شده در جدول، شاخص جذابیت (Interest) است که بر اساس مقایسه تعداد جستجو نسبت به بیشترین جستجو در بازه‌های هفتگی به دست آمده است. در بازه ما که بازه‌ای یک ساله است، برای درک بهتر شاخص جذابیت، به نمودار ذیل که درباره جدول فوق است نگاه کنید:



در این نمودار، در بازه ۹ تا ۱۵ آپریل ۲۰۲۳، تعداد جستجوی «برای سقط» به بیشترین میزان خود رسیده بوده است. بقیه جستجوها، در مقایسه با این میزان، شاخص گذاری شده است. شاخص نهایی به دست آمده در بازه مورد نظر ما که یک ساله است، حاصل میانگین سالانه است.

گیاهی سقط	میزوپروستول	سایتوتک	دکتر سقط	آمیول سقط	عبارت	نوبت دوم
۱۷	۲۸	۷۸	۲۷	۱۰	شاخص	

نوبت سوم:

گیاهی سقط	میزوپروستول	سقط شیاف دیکلوفناک	سقط شیاف استامینوفن	سقط اکسی توسین	عبارت	نوبت سوم
۴۶	۷۵	۴	۰	۳	شاخص	

برای سنجش نسبت نوبت اول و دوم و سوم:

گیاهی سقط	میزوپروستول	سایتوتک	روش سقط	قرص سقط	عبارت	نوبت چهارم
۹	۱۵	۴۱	۱۴	۸۰	شاخص	

برای نرمال سازی اعداد شاخص‌ها جهت مقایسه نشانگرهای سقط عمدی، عبارات مشترک بین جداول را مبنا قرار داده و به اعمال ضریب نرمال سازی می‌پردازیم. نتیجه این نرمال سازی جهت مقایسه شاخص‌ها، به شرح ذیل است:

نتیجه	شاخص	نشانگر
نشانگر اصلی	۹۴/۵	برای سقط
نشانگر اصلی	۸۰/۵	قرص سقط
نشانگر اصلی	۴۱/۷	سایتوتک
نشانگر فرعی	۱۵	میزوپروستول
نشانگر فرعی	۱۴/۵	دکتر سقط

روش سقط	۱۴	نشانگر فرعی
داروی سقط	۱۰/۵	نشانگر فرعی
شیاف سقط	۹/۳	نشانگر فرعی
گیاهی سقط	۹	نشانگر فرعی
آمیول سقط	۵/۳	نشانگر فرعی
سقط شیاف دیکلوفناک	۰/۸	خیلی ناچیز
سقط اکسی توسین	۰/۶	خیلی ناچیز
سقط شیاف استامینوفن	۰	خیلی ناچیز

در مواردی که محدودیت فنی موجب می‌شود حداکثر پنج شاخص قابل مقایسه باشد، پنج مورد اول همین لیست در نظر گرفته می‌شود. نکته قابل توجه این است که متوسط شاخص سه نشانگر اول، شش برابر شش نشانگر بعدی آن است. از این جهت، همین سه نشانگر، می‌تواند بار اصلی سنجش را به عهده گیرد.

تغییرات در طول زمان (یک ساله و پنج ساله)

بر اساس جستجوهای گوگل و کلان داده ذخیره شده بر سرور دیتامی

فصل

۵

این فصل به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟

در بازه زمانی یک ساله و پنج ساله، چه تغییراتی در جستجوی محتواها دیده می‌شود؟

این فصل برای چه هدفی مفید است؟


برای تأمل بر علت افزایش یا کاهش‌ها می‌تواند کم‌کننده باشد. در واقع این فصل، سرنخی برای جستجوها و حدس‌های بیشتر پژوهشی است.

منبع اطلاعات این فصل چیست؟

منبع اطلاعات این فصل، محتوای ثبت شده بر سرورهای گوگل و نیز carl.ns.cloudflare.com است.


روند انتشار خبرهای مرتبط با «سقط جنین» در فضای وب فارسی

روند انتشار اخبار سقط جنین در فضای وب نشان دهنده آن است که ایام هفته جمعیت، تولید محتواها در این موضوع به صورت معناداری افزایش می‌یابد. (منبع: ۱۱۳۴۴ خبر فارسی در طول یک سال منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲)



روند جستجوی نشانگر «برای سقط» در طول یک سال اخیر


منبع (برای این بخش و موارد پیش روی): جستجوهای گوگل



تحلیل

اوایل فروردین، روند جستجوی این عبارت افزایشی بوده است. انتهای بازه، چندان قابل قضاوت نیست.


روند جستجوی نشانگر «قرص سقط» در طول یک سال اخیر



تحلیل

در فصل بهار، روند جستجوی این عبارت افزایشی بوده است. انتهای بازه، چندان قابل قضاوت نیست.


روند جستجوی نشانگر «سایتوتک» در طول یک سال اخیر



تحلیل


در فصل بهار، روند جستجوی این عبارت افزایشی بوده است. انتهای بازه، چندان قابل قضاوت نیست.

روند جستجوی نشانگر «میزوپروستول» در طول یک سال اخیر



تحلیل

روند جستجوی این عبارت کاهشی است. علت آن، افزایش استفاده از نام تجاری (سایتوتک) به جای نام علمی (میزوپروستول) است. این موضوع در روند ۵ ساله قابل ملاحظه است:



موارد دارای افزایش ناگهانی در جستجوهای گوگل

میزان افزایش

موضوع

افزایش ناگهانی	قرص ۲۰۰ cytotec برای سقط جنین
افزایش ناگهانی	قرص cytotec برای سقط جنین نی نی سایت
افزایش ناگهانی	چه چیزی باعث سقط صددرصدی جنین می‌شود نی نی سایت
افزایش ناگهانی	چه دارویی باعث سقط صددرصدی جنین می‌شود
افزایش ناگهانی	قوی‌ترین چیز برای سقط جنین نی نی سایت
افزایش ناگهانی	روش سقط جنین با ماساژ
افزایش ناگهانی	برای سقط جنین در هفته چهارم چی بخوریم
افزایش ناگهانی	سقط جنین با شیاف استامینوفن
افزایش ناگهانی	برای سقط جنین در خانه چه قرصی بخورم
افزایش ناگهانی	قرص اکسی توسین
افزایش ناگهانی	داروی سقط جنین از کجا تهیه کنیم
افزایش ناگهانی	شیاف سقط جنین نی نی سایت
افزایش ناگهانی	برای سقط جنین در خانه چی بخورم؟
افزایش ناگهانی	داروی گیاهی برای سقط جنین مرده نی نی سایت
افزایش ناگهانی	سقط جنین با قرص زیر زبانی و واژینال
افزایش ناگهانی	راههای سقط جنین در ماه اول نی نی سایت
افزایش ناگهانی	نام شیاف سقط جنین
افزایش ناگهانی	دارو برای سقط جنین چی بخورم
افزایش ناگهانی	برای سقط جنین فوری چی بخورم
افزایش ناگهانی	قرص سقط جنین المانی
افزایش ناگهانی	قرص سقط جنین کی اثر می‌کند نی نی سایت
افزایش ناگهانی	علائم پاک شدن رحم بعد از سقط
افزایش ناگهانی	فیلم سقط جنین در خانه
افزایش ناگهانی	قرص سقط جنین فایزر امریکایی
افزایش ناگهانی	سقط با قرص سایتوتک چند ساعت طول میکشه نی نی سایت
افزایش ناگهانی	چه چیزهایی باعث سقط جنین می‌شود
۵۵۰٪	سقط جنین ۶ هفته با قرص

۵۵۰٪	چند ساعت بعد از مصرف قرص سائیتوتک خونریزی شروع می‌شود نی نی سایت
۴۵۰٪	آمپول برای سقط جنین و پیروید شدن
۴۰۰٪	بعد از مصرف قرص سائیتوتک چه باید کرد
۳۵۰٪	برای سقط جنین در هفته دوم چه بخوریم
۳۵۰٪	شیاف فرتیژست برای جلوگیری از سقط
۳۰۰٪	علائم بارداری
۳۰۰٪	برای سقط جنین در خانه چی بخورم؟ نی نی سایت
۲۵۰٪	اگر قلب جنین تشکیل نشود در هفته چندم سقط می‌شود
۲۰۰٪	داروی سقط جنین فایزر
۲۰۰٪	آمپول پروژسترون در بارداری نی نی سایت
۲۰۰٪	برا سقط جنین چه بخورم
۲۰۰٪	چند روز بعد از خوردن زعفران جنین سقط می‌شود نی نی سایت

افزایش ناگهانی معمولاً با یک تحریک بیرونی مثل انتشار وسیع مطلبی در فضای رسانه‌ای محقق می‌شود. همان طور که عرض شد، این بخش به عنوان سرنخی برای جستجوهای بعدی قابل ملاحظه است اما نکاتی کلی از این افزایش‌های ناگهانی تقدیم می‌شود:

- ۱- به طور بارزی، نقش «نی نی سایت» رو به گسترش است و مراجعات به آن برای راهنمایی گرفتن در خصوص «سقط جنین» افزایش یافته است.
- ۲- افزایش ناگهانی عبارت «قرص 200 cytotec» با بیان‌های مختلف، نشان می‌دهد منابعی در حال راهنمایی افراد و تجویز به آنها نسبت به سقط عمدی جنین هستند.
- ۳- افزایش جستجوی روش‌های در دسترس همچون استامینوفن، دیکلوفناک، زعفران، ماساژ و ... می‌تواند نشان دهنده کاهش دسترسی به قرص‌ها یا تلاش برای انجام آسان‌تر سقط باشد.

۴- تلاش برای اطلاع از روش تحقق قطعی و حتمی سقط در صورت اقدام افزایش یافته است و این نشان می‌دهد نگرانی‌ای بین این افراد از سقط‌های ناقص و عوارض آن وجود دارد. این موضوع برای افراد مهم است.

مقایسه استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس نشانگرهای جستجوی سقط عمدی بر اساس جستجوهای ثبت شده بر سرورهای گوگل

فصل

۶

این فصل به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟

- ۱- جستجوی نشانگرهای سقط در استان‌های مختلف با چه نسبتی انجام شده؟
- ۲- در کدام استان‌ها، جستجوی نشانگرهای جستجوی سقط عمدی، بیشتر بوده است؟
- ۳- در کدام شهرستان‌ها جستجوی نشانگرهای جستجوی سقط عمدی، بیشتر بوده است؟

این فصل برای چه هدفی مفید است؟

شناسایی استان‌ها و شهرستان‌های اولویت دار برای اولویت بخشی به مداخلات مردمی و حاکمیت نسبت به منطقه مربوطه

منبع اطلاعات این فصل چیست؟

منبع اطلاعات این فصل، محتوای ثبت شده بر سرورهای گوگل است.

روش استخراج شاخص جذابیت کل برای مقایسه استان‌ها

بیشتر استان‌ها و برخی شهرها از نظر جستجوی عباراتی که به عنوان ۵ نشانگر اول (برای سقط، قرص سقط، سایتوتک، میزوپروستول، دکتر سقط) جستجوی سقط عمدی شناسایی شدند، بررسی می‌شوند. برای ملاحظه تغییر وزن جستجوی این نشانگرها در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، مقایسه منطقه‌ای نسبت به کارگیری این اصطلاحات انجام شده است.

میزان اطلاعات در دسترس برای شهرستان‌هایی که جستجوی کمتری داشته‌اند، کمتر است و مبنای سنجش ما، مواردی است که اطلاعات در دسترس دارند اما این موضوع، خللی در تعیین استان‌ها و شهرستان‌های حساس، ایجاد نمی‌کند به این جهت که در این پژوهش، شناسایی مناطق حساس‌تر اولویت دارد و مناطق فاقد اطلاعات، مناطقی است که نشانگرهای سقط را کمتر جستجو کرده‌اند.

با توجه به اینکه نسبت هر نشانگر در استان مشخص است، تقسیم عدد شاخص^{۱۱} در آن نشانگر بر نسبت یادشده، شاخصی است که به تنهایی می‌تواند نمایشگر کل جستجوی سقط منطقه باشد. با سنجش نسبت شاخص‌های کل به دست آمده درباره یک منطقه، می‌توان ضریب تبدیل همه شاخص‌های کل به یکی از آنها را استخراج کرد که همه موارد نرمال سازی به ابعاد یکی از شاخص‌های کل گردد. به این ترتیب هر تعداد شاخص و نسبت که در دسترس باشد، شاخص کل نرمال شده باید با بقیه شاخص‌های کل نرمال شده یکسان باشد. (به عنوان سنجش صحت این روش، چنین بود)


در نهایت بین نشانگرهای موجودی که با آنها به شاخص کل نرمال شده رسیدیم، میانگین می‌گیریم که عدد استخراج شده، دقیق‌تر باشد. علت تفاوت‌های جزئی بین شاخص‌های کل، گرد

^{۱۱} - همان طور که قبلاً هم بیان شد، مقصود از شاخص، شاخص جذابیت جستجو است.

شدن عددها در سنجش‌های مختلف سرورهای گوگل ارزیابی می‌شود هرچند این میزان نباید فاصله زیادی داشته باشد و ندارد.




عملیات فوق به صورت مفهومی، قابل ترسیم در قالب نمودار از نوع سطح (surface) است. در این نمودار منحنی دو بعدی سطح، همان نسبت شاخص‌ها است و عمق این منحنی، نشانگرهای مختلف است. نرمال سازی، تبدیل عمق منحنی‌ها به متوسط یکدیگر است.



نمای گرافیکی وضعیت استان‌ها به تفکیک هریک از پنج نشانگر


شدت رنگ، نشان دهنده جستجوی بیشتر است.



جستجوی نشانگر «قرص سقط» در استان‌ها




جستجوی نشانگر «برای سقط» در استان‌ها



جستجوی نشانگر «میزوپروستول» در استان‌ها



جستجوی نشانگر «سایتوتک» در استان‌ها



جستجوی نشانگر «برای سقط» در استان‌ها

نسبت نشانگرها به تفکیک استان‌ها

نسبت نشانگرهای^{۱۲} مختلف به تفکیک استان‌ها به شرح ذیل است:

منطقه	برای سقط	قرص سقط	سایتوتک	میزوپروستول	دکتر سقط
اردبیل	% ۵۳	% ۳۲	% ۱۵	۰	۰
اصفهان	% ۳۹	% ۳۳	% ۱۶	% ۶	% ۶
البرز	% ۳۳	% ۳۰	% ۱۸	% ۴	% ۱۵
ایلام	% ۴۵	% ۴۰	% ۱۵	۰	۰
آذربایجان شرقی	% ۴۳	% ۳۱	% ۱۴	% ۷	% ۵
آذربایجان غربی	% ۴۰	% ۳۷	% ۱۵	% ۸	۰
بوشهر	% ۴۴	% ۴۲	% ۱۴	۰	۰
تهران	% ۳۸	% ۳۲	% ۱۸	% ۶	% ۶
چهارمحال و بختیاری	% ۴۶	% ۳۵	% ۱۹	۰	۰
خراسان جنوبی	% ۱۰۰	۰	۰	۰	۰
خراسان رضوی	% ۴۰	% ۳۳	% ۱۷	% ۵	% ۵
خراسان شمالی	% ۴۲	% ۴۱	% ۱۷	۰	۰
خوزستان	% ۴۱	% ۳۴	% ۱۳	% ۶	% ۶
زنجان	% ۴۴	% ۳۸	% ۱۸	۰	۰
سمنان	% ۳۶	% ۴۲	% ۲۲	۰	۰
سیستان و بلوچستان	% ۵۲	% ۳۲	% ۱۲	% ۴	۰
فارس	% ۴۰	% ۳۴	% ۱۶	% ۵	% ۵
قزوین	% ۴۳	% ۳۴	% ۲۳	۰	۰
قم	% ۴۵	% ۳۰	% ۱۷	% ۸	۰
کردستان	% ۴۲	% ۳۵	% ۱۵	% ۸	۰
کرمان	% ۴۷	% ۳۶	% ۱۲	% ۵	۰
کرمانشاه	% ۳۹	% ۳۷	% ۱۶	% ۸	۰

°	°	°	% ۵۳	% ۴۷	کهگیلویه و بویر احمد
°	°	% ۱۴	% ۳۸	% ۴۸	گلستان
°	% ۴	% ۲۰	% ۳۸	% ۳۸	گیلان
°	% ۷	% ۱۴	% ۳۴	% ۴۵	لرستان
°	% ۷	% ۱۸	% ۳۹	% ۳۶	مازندران
°	% ۶	% ۲۰	% ۳۵	% ۳۹	مرکزی
°	% ۵	% ۱۵	% ۳۵	% ۴۵	هرمزگان
°	% ۸	% ۱۴	% ۳۶	% ۴۲	همدان
°	°	% ۱۶	% ۳۸	% ۴۶	یزد

کل اطلاعات این جدول، بر اساس اطلاعات همان استان استخراج شده است و از متوسط و پیش فرض کشوری استفاده نشده است. در بخش شهرستان‌ها، به دلیل فقر اطلاعات، متفاوت عمل خواهد شد.

شاخص نشانگرهای استانی

منطقه	شاخص برای سقط	شاخص قرص سقط	شاخص سایتوتک	شاخص میزوپیروستول	شاخص دکتر سقط
اردبیل	۷۲	۵۴	۵۹		
اصفهان	۵۶	۵۹	۶۴	۵۴	۳۳
البرز	۵۵	۶۲	۸۲	۴۱	۱۰۰
ایلام	۷۳	۷۸	۶۷		
آذربایجان شرقی	۶۴	۵۸	۶۰	۶۹	۳۱
آذربایجان غربی	۶۴	۷۲	۶۶	۷۶	
بوشهر	۴۶	۵۴	۴۱		

تهران	۴۹	۵۱	۶۲	۴۶	۳۱
چهار محال و بختیاری	۸۳	۷۷	۹۲		
خراسان جنوبی	۷۸				
خراسان رضوی	۶۸	۶۹	۷۹	۵۵	۳۶
خراسان شمالی	۶۷	۷۸	۷۶		
خوزستان	۵۹	۶۰	۵۲	۵۲	۳۱
زنجان	۷۰	۷۴	۸۲		
سمنان	۴۰	۵۷	۶۶		
سیستان و بلوچستان	۱۰۰	۷۵	۶۵	۴۶	
فارس	۶۶	۶۹	۷۲	۴۹	۳۲
قزوین	۶۶	۶۶	۹۷		
قم	۶۵	۵۴	۷۰	۶۹	
کردستان	۸۲	۸۲	۷۹	۹۳	
کرمان	۹۱	۸۳	۶۶	۶۲	
کرمانشاه	۶۸	۷۷	۷۸	۸۴	
کهگیلویه و بویر احمد	۷۳	۱۰۰			
گلستان	۶۲	۵۹	۴۹		
گیلان	۵۲	۶۲	۷۳	۳۸	
لرستان	۸۴	۷۷	۷۴	۸۰	
مازندران	۵۰	۶۶	۷۰	۵۹	
مرکزی	۶۸	۷۵	۱۰۰	۶۴	
هرمزگان	۸۱	۷۸	۷۴	۵۱	
همدان	۹۱	۹۴	۸۵	۱۰۰	
یزد	۵۸	۵۸	۵۸		

شاخص کل در ابعاد هر نشانگر

منطقه	به برای سقط	به قرص سقط	به سایتوتک	به میزو	به دکتر سقط
اردبیل	۸.۱۳۵	۸.۱۶۸	۳.۳۹۳	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات

۰.۵۵۰	۰.۹۰۰	۰.۴۰۰	۸.۱۷۸	۶.۱۴۳	اصفهان
۷.۶۶۶	۰.۱۰۲۵	۶.۴۵۵	۷.۲۰۶	۷.۱۶۶	البرز
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۷.۴۴۶	۰.۱۹۵	۲.۱۶۲	ایلام
۰.۶۲۰	۷.۹۸۵	۶.۴۲۸	۱.۱۸۷	۸.۱۴۸	آذربایجان شرقی
فقدان اطلاعات	۰.۹۵۰	۰.۴۴۰	۶.۱۹۴	۰.۱۶۰	آذربایجان غربی
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۹.۲۹۲	۶.۱۲۸	۵.۱۰۴	بوشهر
۷.۵۱۶	۷.۷۶۶	۴.۳۴۴	۴.۱۵۹	۹.۱۲۸	تهران
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۲.۴۸۴	۰.۲۲۰	۴.۱۸۰	چهار محال و بختیاری
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۰.۷۸	خراسان جنوبی
۰.۷۲۰	۰.۱۱۰۰	۷.۴۶۴	۱.۲۰۹	۰.۱۷۰	خراسان رضوی
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۱.۴۴۷	۲.۱۹۰	۵.۱۵۹	خراسان شمالی
۷.۵۱۶	۷.۸۶۶	۰.۴۰۰	۵.۱۷۶	۹.۱۴۳	خوزستان
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۶.۴۵۵	۷.۱۹۴	۱.۱۵۹	زنجان
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۰.۳۰۰	۷.۱۳۵	۱.۱۱۱	سمنان
فقدان اطلاعات	۰.۱۱۵۰	۷.۵۴۱	۴.۲۳۴	۳.۱۹۲	سیستان و بلوچستان
۰.۶۴۰	۰.۹۸۰	۰.۴۵۰	۹.۲۰۲	۰.۱۶۵	فارس
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۷.۴۲۱	۱.۱۹۴	۵.۱۵۳	قزوین
فقدان اطلاعات	۵.۸۶۲	۸.۴۱۱	۰.۱۸۰	۴.۱۴۴	قم
فقدان اطلاعات	۵.۱۱۶۲	۷.۵۲۶	۳.۲۳۴	۲.۱۹۵	کردستان
فقدان اطلاعات	۰.۱۲۴۰	۰.۵۵۰	۶.۲۳۰	۶.۱۹۳	کرمان
فقدان اطلاعات	۰.۱۰۵۰	۵.۴۸۷	۱.۲۰۸	۴.۱۷۴	کرمانشاه
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۷.۱۸۸	۳.۱۵۵	کهگیلویه و بویر احمد
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۰.۳۵۰	۳.۱۵۵	۲.۱۲۹	گلستان
فقدان اطلاعات	۰.۹۵۰	۰.۳۶۵	۲.۱۶۳	۸.۱۳۶	گیلان
فقدان اطلاعات	۹.۱۱۴۲	۶.۵۲۸	۵.۲۲۶	۷.۱۸۶	لرستان
فقدان اطلاعات	۹.۸۴۲	۹.۳۸۸	۲.۱۶۹	۹.۱۳۸	مازندران

مرکزی	۴.۱۷۴	۳.۲۱۴	۰.۵۰۰	۷.۱۰۶۶	فقدان اطلاعات
هرمزگان	۰.۱۸۰	۹.۲۲۲	۳.۴۹۳	۰.۱۰۲۰	فقدان اطلاعات
همدان	۷.۲۱۶	۱.۲۶۱	۱.۶۰۷	۰.۱۲۵۰	فقدان اطلاعات
یزد	۱.۱۲۶	۶.۱۵۲	۵.۳۶۲	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات

شاخص کل نرمال شده در ابعاد نشانگر «برای سقط» (جهت فراهم شدن امکان مقایسه)

منطقه	تبدیل برای سقط	تبدیل قرص به سقط	تبدیل سایتو به سقط	تبدیل میزو به سقط	تبدیل دکتر به سقط
اردبیل	۸.۱۳۵	۰.۱۳۵	۲.۱۴۱	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
اصفهان	۶.۱۴۳	۰.۱۴۳	۶.۱۴۳	۰.۱۴۴	۶.۱۴۳
البرز	۷.۱۶۶	۳.۱۶۵	۵.۱۶۳	۰.۱۶۴	۰.۱۷۴
ایلام	۲.۱۶۲	۰.۱۵۶	۴.۱۶۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
آذربایجان شرقی	۸.۱۴۸	۷.۱۴۹	۹.۱۵۳	۷.۱۵۷	۸.۱۶۱
آذربایجان غربی	۰.۱۶۰	۷.۱۵۵	۰.۱۵۸	۰.۱۵۲	فقدان اطلاعات
بوشهر	۵.۱۰۴	۹.۱۰۲	۱.۱۰۵	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
تهران	۹.۱۲۸	۵.۱۲۷	۷.۱۲۳	۷.۱۲۲	۹.۱۳۴
چهارمحال و بختیاری	۴.۱۸۰	۰.۱۷۶	۸.۱۷۳	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
خراسان جنوبی	۰.۷۸	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
خراسان رضوی	۰.۱۷۰	۳.۱۶۷	۸.۱۶۶	۰.۱۷۶	۹.۱۸۷
خراسان شمالی	۵.۱۵۹	۲.۱۵۲	۵.۱۶۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
خوزستان	۹.۱۴۳	۲.۱۴۱	۶.۱۴۳	۷.۱۳۸	۹.۱۳۴
زنجان	۱.۱۵۹	۸.۱۵۵	۵.۱۶۳	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
سمنان	۱.۱۱۱	۶.۱۰۸	۷.۱۰۷	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
سیستان و بلوچستان	۳.۱۹۲	۵.۱۸۷	۵.۱۹۴	۰.۱۸۴	فقدان اطلاعات
فارس	۰.۱۶۵	۴.۱۶۲	۶.۱۶۱	۸.۱۵۶	۰.۱۶۷
قزوین	۵.۱۵۳	۳.۱۵۵	۴.۱۵۱	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
قم	۴.۱۴۴	۰.۱۴۴	۸.۱۴۷	۰.۱۳۸	فقدان اطلاعات

کردستان	۲.۱۹۵	۴.۱۸۷	۱.۱۸۹	۰.۱۸۶	فقدان اطلاعات
کرمان	۶.۱۹۳	۴.۱۸۴	۵.۱۹۷	۴.۱۹۸	فقدان اطلاعات
کرمانشاه	۴.۱۷۴	۵.۱۶۶	۰.۱۷۵	۰.۱۶۸	فقدان اطلاعات
کهگیلویه و بویر احمد	۳.۱۵۵	۹.۱۵۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
گلستان	۲.۱۲۹	۲.۱۲۴	۷.۱۲۵	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
گیلان	۸.۱۳۶	۵.۱۳۰	۰.۱۳۱	۰.۱۵۲	فقدان اطلاعات
لرستان	۷.۱۸۶	۲.۱۸۱	۸.۱۸۹	۹.۱۸۲	فقدان اطلاعات
مازندران	۹.۱۳۸	۴.۱۳۵	۶.۱۳۹	۹.۱۳۴	فقدان اطلاعات
مرکزی	۴.۱۷۴	۴.۱۷۱	۵.۱۷۹	۷.۱۷۰	فقدان اطلاعات
هرمزگان	۰.۱۸۰	۳.۱۷۸	۱.۱۷۷	۲.۱۶۳	فقدان اطلاعات
همدان	۷.۲۱۶	۹.۲۰۸	۰.۲۱۸	۰.۲۰۰	فقدان اطلاعات
یزد	۱.۱۲۶	۱.۱۲۲	۱.۱۳۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات

رتبه بندی نهایی استان‌ها بر اساس متوسط شاخص کل نرمال شده (شاخص نهایی مقایسه استان‌ها در نشانگرهای جستجوی سقط عمدی)

ردیف	منطقه	متوسط شاخص کل نرمال شده
۱	همدان	۹.۲۱۰
۲	کرمان	۵.۱۹۳
۳	سیستان و بلوچستان	۶.۱۸۹
۴	کردستان	۴.۱۸۹
۵	لرستان	۱.۱۸۵
۶	چهار محال و بختیاری	۸.۱۷۶
۷	هرمزگان	۶.۱۷۴
۸	مرکزی	۰.۱۷۴
۹	خراسان رضوی	۶.۱۷۳
۱۰	کرمانشاه	۰.۱۷۱
۱۱	البرز	۷.۱۶۶

۵.۱۶۲	فارس	۱۲
۵.۱۵۹	ایلام	۱۳
۵.۱۵۹	زنجان	۱۴
۴.۱۵۷	خراسان شمالی	۱۵
۴.۱۵۶	آذربایجان غربی	۱۶
۴.۱۵۴	آذربایجان شرقی	۱۷
۴.۱۵۳	قزوین	۱۸
۱.۱۵۳	کهگیلویه و بویر احمد	۱۹
۶.۱۴۳	قم	۲۰
۶.۱۴۳	اصفهان	۲۱
۴.۱۴۰	خوزستان	۲۲
۶.۱۳۷	گیلان	۲۳
۴.۱۳۷	اردبیل	۲۴
۲.۱۳۷	مازندران	۲۵
۵.۱۲۷	تهران	۲۶
۳.۱۲۶	گلستان	۲۷
۱.۱۲۶	یزد	۲۸
۱.۱۰۹	سمنان	۲۹
۲.۱۰۴	بوشهر	۳۰
۰.۷۸	خراسان جنوبی	۳۱

نسبت نشانگرها به تفکیک شهرستان‌های دارای جستجوی قابل توجه

شهر	برای سقط	قرص سقط	سایتوتک	میزوپروستول	دکتر سقط
اراک	%۴۵	%۳۴	%۲۱		
اردبیل	%۷۶		%۲۴		
ارومیه	%۴۱	%۳۷	%۱۴	%۸	
اسلام شهر	%۳۸	%۳۹	%۲۳		

اصفهان	۳۹٪	۳۳٪	۱۶٪	۶٪	۶٪
اهواز	۴۳٪	۳۶٪	۱۵٪	۶٪	۶٪
باغستان	۴۳٪	۳۹٪	۱۸٪		
بندر عباس	۴۲٪	۳۷٪	۱۷٪	۴٪	
تبریز	۴۲٪	۳۴٪	۱۵٪	۹٪	
تهران	۹۴٪	۸۰٪	۴۱٪	۱۵٪	۱۴٪
خرم آباد	۶۱٪	۳۹٪			
رشت	۹۴٪	۸۰٪	۴۱٪	۱۵٪	۱۴٪
زاهدان	۱۰۰٪				
زنجان	۹۴٪	۸۰٪	۴۱٪	۱۵٪	۱۴٪
ساری	۹۴٪	۸۰٪	۴۱٪	۱۵٪	۱۴٪
سنندج	۹۴٪	۸۰٪	۴۱٪	۱۵٪	۱۴٪
شیراز	۳۹٪	۳۵٪	۱۷٪	۵٪	۴٪
فرخند	۴۵٪	۳۶٪	۱۳٪	۶٪	
قزوین	۱۰۰٪				
قم	۴۶٪	۳۲٪	۱۴٪	۸٪	
کرج	۹۴٪	۸۰٪	۴۱٪	۱۵٪	۱۴٪
کرمان	۴۴٪	۳۳٪	۱۳٪	۱۰٪	
کرمانشاه	۴۷٪	۳۸٪	۱۵٪		
مشهد	۴۰٪	۳۲٪	۱۸٪	۵٪	۵٪
نیک آباد	۴۶٪	۳۹٪	۱۵٪		
همدان	۵۰٪	۳۶٪	۱۴٪		
یزد	۹۴٪	۸۰٪	۴۱٪	۱۵٪	۱۴٪

مواردی که نسبت نشانگرها به ترتیب ۹۴٪، ۸۰٪، ۴۱٪، ۱۵٪ و ۱۴٪ درج شده، به دلیل فقدان اطلاعات، از نسبت متوسط کشوری استفاده شده است.

شاخص نشانگرهای سقط به تفکیک شهرستان

شهر	شاخص برای سقط	شاخص قرص سقط	شاخص سایتوتک	شاخص میزو	شاخص دکتر سقط
اراک	۸۹	۸۲	۹۲	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
اردبیل	۸۳	نسبتاً پایین	۶۰	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
ارومیه	۷۳	۷۹	۵۸	۸۱	نسبتاً پایین
اسلام شهر	۷۳	۸۸	۱۰۰	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
اصفهان	۶۶	۶۶	۶۰	۶۱	۳۰
اهواز	۶۴	۶۳	۴۵	۵۲	نسبتاً پایین
باغستان	۹۵	۱۰۰	۹۰	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
بندر عباس	۹۲	۹۷	۸۶	۵۴	نسبتاً پایین
تبریز	۶۷	۶۴	۵۳	۷۵	نسبتاً پایین
تهران	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	۵۸	۴۷	۲۴
خرم آباد	۸۸	۶۵	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
رشت	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	۵۲	۷۳	نسبتاً پایین
زاهدان	۱۰۰	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
زنجان	۷۰	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
ساری	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	۳۹	۷۷	نسبتاً پایین
سنندج	۶۶	۶۹	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
شیراز	۶۹	۷۲	۶۸	۴۷	۲۴
فرخند	۹۵	۹۰	۶۲	۶۸	نسبتاً پایین
قزوین	۷۰	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
قم	۷۰	۶۰	۴۰	۶۷	نسبتاً پایین
کرج	۶۳	۶۷	۶۷	۵۴	۱۰۰
کرمان	۸۱	۷۲	۵۳	۱۰۰	نسبتاً پایین
کرمانشاه	۷۵	۷۲	۵۴	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
مشهد	۷۸	۷۴	۸۲	۵۲	۳۲
نیک آباد	۷۱	۷۲	۴۲	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین
همدان	۹۴	۷۹	۵۹	نسبتاً پایین	نسبتاً پایین

یزد	نسبت پایین	نسبت پایین	۴۱	نسبت پایین	نسبت پایین
-----	------------	------------	----	------------	------------

شاخص کل در ابعاد هر نشانگر در شهرستان‌های دارای جستجوی بیشتر

شهر	همه با برای سقط	همه با قرص سقط	همه با سایتوتک	همه با میزو	همه با دکتر سقط
اراک	۸.۱۹۷	۲.۲۴۱	۱.۴۳۸	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
اردبیل	۲.۱۰۹	فقدان اطلاعات	۰.۲۵۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
ارومیه	۰.۱۷۸	۵.۲۱۳	۳.۴۱۴	۵.۱۰۱۲	فقدان اطلاعات
اسلام شهر	۱.۱۹۲	۶.۲۲۵	۸.۴۳۴	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
اصفهان	۲.۱۶۹	۰.۲۰۰	۰.۳۷۵	۷.۱۰۱۶	۰.۵۰۰
اهواز	۸.۱۴۸	۰.۱۷۵	۰.۳۰۰	۷.۸۶۶	فقدان اطلاعات
باغستان	۹.۲۲۰	۴.۲۵۶	۰.۵۰۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
بندر عباس	۰.۲۱۹	۲.۲۶۲	۹.۵۰۵	۰.۱۳۵۰	فقدان اطلاعات
تبریز	۵.۱۵۹	۲.۱۸۸	۳.۳۵۳	۳.۸۳۳	فقدان اطلاعات
تهران	۰.۰	۰.۰	۵.۱۴۱	۳.۳۱۳	۴.۱۷۱
خرم آباد	۳.۱۴۴	۷.۱۶۶	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
رشت	۰.۰	۰.۰	۸.۱۲۶	۷.۴۸۶	۰.۰
زاهدان	۰.۱۰۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
زنجان	۵.۷۴	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰
ساری	۰.۰	۰.۰	۱.۹۵	۳.۵۱۳	۰.۰
سندج	۲.۷۰	۳.۸۶	۰.۰	۰.۰	۰.۰
شیراز	۹.۱۷۶	۷.۲۰۵	۰.۴۰۰	۰.۹۴۰	۰.۶۰۰
فرخند	۱.۲۱۱	۰.۲۵۰	۹.۴۷۶	۳.۱۱۳۳	فقدان اطلاعات
قزوین	۰.۷۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
قم	۲.۱۵۲	۵.۱۸۷	۷.۲۸۵	۵.۸۳۷	فقدان اطلاعات
کرج	۰.۶۷	۸.۸۳	۴.۱۶۳	۰.۳۶۰	۳.۷۱۴
کرمان	۱.۱۸۴	۲.۲۱۸	۷.۴۰۷	۰.۱۰۰۰	فقدان اطلاعات
کرمانشاه	۶.۱۵۹	۵.۱۸۹	۰.۳۶۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
مشهد	۰.۱۹۵	۳.۲۳۱	۶.۴۵۵	۰.۱۰۴۰	۰.۶۴۰
نیک آباد	۳.۱۵۴	۶.۱۸۴	۰.۲۸۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات

همدان	۰.۱۸۸	۴.۲۱۹	۴.۴۲۱	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
یزد	۰.۰	۰.۰	۰.۱۰۰	۰.۰	۰.۰

شاخص کل نرمال شده در ابعاد نشانگر «برای سقط» (جهت فراهم شدن امکان مقایسه) در شهرستان‌ها

شهر	تبدیل برای به	تبدیل با قرص به برای	تبدیل سیایتوتک به برای	تبدیل میزو به برای	تبدیل دکتر به برای
اراک	۱۹۷	۲۰۳	۱۹۷	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
اردبیل	۱۰۹	فقدان اطلاعات	۱۱۲	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
ارومیه	۱۷۸	۱۸۰	۱۸۶	۱۶۸	فقدان اطلاعات
اسلام شهر	۱۹۲	۱۹۰	۱۹۵	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
اصفهان	۱۶۹	۱۶۹	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۹
اهواز	۱۴۸	۱۴۷	۱۳۵	۱۴۳	فقدان اطلاعات
باغستان	۲۲۰	۲۱۶	۲۲۵	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
بندر عباس	۲۱۹	۲۲۱	۲۲۷	۲۲۴	فقدان اطلاعات
تبریز	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۳۸	فقدان اطلاعات
تهران	۰	۰	۶۳	۵۲	۵۷
خرم آباد	۱۴۴	۱۴۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
رشت	۰	۰	۵۷	۸۰	۰
زاهدان	۱۰۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
زنجان	۷۴	۰	۰	۰	۰
ساری	۰	۰	۴۲	۸۵	۰
سنندج	۷۰	۷۲	۰	۰	۰
شیراز	۱۷۶	۱۷۳	۱۸۰	۱۵۶	۲۰۲
فرخند	۲۱۱	۲۱۱	۲۱۴	۱۸۸	فقدان اطلاعات
قزوین	۷۰	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات
قم	۱۵۲	۱۵۸	۱۲۸	۱۳۹	فقدان اطلاعات
کرج	۶۷	۷۰	۷۳	۵۹	۲۴۱

فقدان اطلاعات	۱۶۶	۱۸۳	۱۸۴	۱۸۴	کرمان
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۱۶۲	۱۶۰	۱۵۹	کرمانشاه
۲۱۶	۱۷۲	۲۰۵	۱۹۵	۱۹۵	مشهد
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۱۲۶	۱۵۶	۱۵۴	نیک آباد
فقدان اطلاعات	فقدان اطلاعات	۱۸۹	۱۸۵	۱۸۸	همدان
۰	۰	۴۵	۰	۰	یزد

رتبه بندی نهایی شهرستان های دارای جستجوی بیشتر نشانگرهای سقط عمدی بر اساس متوسط شاخص کل نرمال شده (شاخص نهایی مقایسه استان ها در نشانگرهای جستجوی سقط عمدی)

رتبه	شهر	متوسط شاخص کل نرمال شده
۱	بندر عباس	۲۲۳
۲	باغستان	۲۲۰
۳	فرخند	۲۰۶
۴	اراک	۱۹۹
۵	اسلام شهر	۱۹۲
۶	همدان	۱۸۷
۷	کرمان	۱۷۹
۸	ارومیه	۱۷۸
۹	کرمانشاه	۱۶۰
۱۰	تبریز	۱۵۳
۱۱	نیک آباد	۱۴۵
۱۲	قم	۱۴۴
۱۳	اهواز	۱۴۳
۱۴	خرم آباد	۱۴۲
۱۵	اردبیل	۱۱۰
۱۶	زاهدان	۱۰۰

۷۴	زنجان	۱۷
۷۱	سنندج	۱۸
۷۰	قزوین	۱۹
۶۸	رشت	۲۰
۶۷	کرج	۲۱
۶۴	ساری	۲۲
۵۷	تهران	۲۳
۴۵	یزد	۲۴
۱۱	مشهد	۲۵
۱۰	شیراز	۲۶
کمتر از ۱	اصفهان	۲۷

مروری بر محتواهای مهاجم و زوایای تهاجم به حمایت از حیات جنین بر اساس مرور پست‌های محتوایی نمونه

فصل

۷

این فصل به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟

۱- بب

این فصل برای چه هدفی مفید است؟

بب

منبع اطلاعات این فصل چیست؟

منبع اطلاعات این فصل، محتوای برگزیده گزارش گرفته شده از سرورهای carl.ns.cloudflare.com است.

مقدمه

بررسی محتوای مهاجم، مسیر تحلیل و مسیر پاسخگویی به آنها، نیازمند تولید مستندی مستقل است که باید بر اساس پژوهشی شامل کدگذاری علمی محتوایی قابل توجه انجام شده، ضمن تشکیل خانواده محتوای مهاجم، تدابیر مناسب برای تحلیل و تقابل پیشنهاد نماید. با توجه به آنکه تمرکز این مستند بر چنین پژوهشی نیست، به بررسی چند زاویه هجمه پرداخته و پیشنهادهای تقدیمی می‌کنیم. محتواهایی را به ضمیمه این پژوهش از بازه زمانی یک ساله منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ به صورت تصادفی انتخاب تقدیم کرده ایم که شامل موارد ذیل است:

- ۱- ضمیمه ۱: نه هزار پست توئیتر در قالب ۱۷۰۰ صفحه فایل متنی
- ۲- ضمیمه ۲: پنج هزار پست اینستاگرام در بازه یاد شده در قالب فایل ۵۴۰۰ صفحه متنی
- ۳- ضمیمه ۳: دوازده هزار مطلب و خبر از خبرگزاری های فارسی در بازه یاد شده در قالب فایل اکسل

مفاهیم پر تکرار در رویکرد تسهیل سقط عمدی جنین در جهان



مفاهیم پرتکرار در رویکرد حمایت از جنین در جهان



برخی زوایای ورود برای تسهیل قتل جنین در جهان

- آزادی مادر: کلید واژه ای مثل حقوق باروری
- بهداشت و سلامت مادر: کلیدواژه ای مثل سقط ایمن
- کنترل و تنظیم خانواده: مثل پدر و مادری کردن برنامه ریزی شده
- سلامت جنسی: کلیدواژه آموزش جنسی، بهداشت بلوغ

برخی زوایای تهاجم مواجهه شده در یک سال اخیر در شبکه های فارسی

- تمسخر سیاست های حمایت از جنین بر اساس پیش فرض گرفتن عدم انسانیت جنین
- متصل کردن رویکرد حمایت از جنین به فقط موضوع جمعیت و نادیده گرفتن شأن جنین
- تقلیل رویکرد نظام در حمایت از جنین به طرح چالش های غربالگری و سقط جنین معلول
- تسهیل کننده سقط معرفی کردن سیاست مداران خارجی و متعصب نشان دادن گروه های حامی جنین در دیگر کشورها

- نقد عدم توزیع رایگان وسایل پیشگیری در قالب علمی و نیز در قالب تمسخر
- نقد بر ثبت بارداری‌ها با تغلیظ آن و امنیتی - انتظامی نشان دادن این ثبت‌ها
- فمنیستی حمایت از جنین در قبال جمهوری اسلامی

نمونه‌هایی از پست‌های در راستای تسهیل سقط عمدی

- میدونستید اگر به زنی تجاوز بشه و اون خانم باردار بشه باز هم حق سقط جنینشو نداره ؟ و متجاوز میتونه بابت سقط جنین شکایت کنه ؟
- و بایدن که سقط جنین براش مهم تره از کودتا در روسیه.
- (دروغ روشن:) دو سه سال پیش یه بیمار بود ، چهارماهه باردار . طبق تشخیص پزشک اگه جنین سقط میشد بیمار نجات پیدا میکرد اگر سقط نمیشد هر دو می‌مردند ولی کسی برای سقط جنین و کورتاژ اقدام نکرد چون بدون حکم قاضی نمیشد و قاضی هنوز وقت نکرده بود حکم بده . چندروز بعد مادر و جنین رو خاک کردند !
- اگه سقط جنین قتل حساب بشه حتما استفاده از کاندومم گروگان گیریه دیگه ???
- بدبخت اینجا ایرانه که برای گرفتن کاندوم و قرص اورژانسی نیاز به عقد نامه دارن .
- من اینجوریم که هر پیشرفتی از هر نظر تو دنیا اتفاق میوفته سریع میاد تو ذهنم که : پس چرا هنوز سقط جنین خیلی جاها غیر قانونیه ؟

نمونه‌هایی از پست‌های حامی جنین

- سقط جنین اگر متوقف شود درآمد مالی مافیا اعضای بدن جنین‌ها به پایان می‌رسد و ضرر مالی هنگفتی خواهد داشت که بازار سقط جنین خط قرمز آنهاست.
- « نفس » موسسه‌ای است که با همکاری متخصصان زنان ، ماما و کادر درمان افرادی که قصد سقط جنین دارند شناسایی و به مرکز نفس معرفی تا با حمایت‌های همه جانبه خانواده را در حفظ فرزند یاری کنند .

دسته بندی ای از شبهات فکری تر آنان

متن شعار آنان	دسته بندی
سقط جنین ایمن و خودخواسته، حق طبیعی هر زن سقط جنین یک انتخاب است.	صرفاً انتخاب دانستن سقط
قانون سقط جنین، به وضوح نشان می‌دهد حق انتخاب و تعیین سرنوشت زنان را نادیده گرفته و بدون توجه به خواسته و نیاز آنها وضع شده است.	
سقط جنین خودخواسته و آزاد، از حقوق اولیه و طبیعی زنان است. سقط جنین، یک انتخاب شخصی است نه مباحثه شرعی و دینی.	
سقط، یک واژه بد نیست.	جنگیدن با فرهنگ عمومی
شکستن تابوی سقط جنین، به بالا بردن سطح سلامت جامعه کمک می‌کند.	
محدودیت قانونی، سقط جنین را کاهش نمی‌دهد بلکه آن را ناامن و پرخطر ساخته، موجب تهدید جسمی و جانی زنان و همچنین افزایش چشمگیر معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.	تمسک به غیرایمن شدن سقط در صورت ممنوعیت
دولت موظف به حل مشکل سقط جنین و تأمین بهداشت خانواده است.	
سقط جنین، یک واقعیت اجتماعی غیر قابل انکار است.	تمسک به حق انتخاب سرنوشت
مدافع حق انتخاب برای سقط جنین یعنی به من و ما ربطی ندارد که چرا یک زن برای سقط جنین انتخاب می‌کند.	
مهم، برخورداری زنان یک جامعه از حق سقط جنین آزاد و خودخواسته است.	
قانون، فرهنگ و شرایط اقتصادی نباید تعیین کننده و دخیل در سرنوشت زن باشد. او می‌تواند و باید درباره خود و جنین تصمیم بگیرد.	تاکید بر نقش اختیار در ارزشمندی عمل
زن بودن به معنای مادر شدن نیست. مادر شدن یک انتخاب است. محدودیت قانونی سقط، حق انتخاب زنان برای مادر شدن را از آنان سلب می‌کند.	
عدم دسترسی به سقط جنین منجر به تولد کودک ناخواسته می‌شود.	تاکید بر آسان سازی پیشگیری از حاملگی
سقط جنین خودخواسته، به بهبود سلامت جامعه کمک می‌کند.	
یک زن وقتی یک مادر است که خود این انتخاب را انجام دهد.	فرار کردن از مسئولیت ترویج سقط
دسترسی آزاد به روش‌های پیشگیری از بارداری و آموزش جنسی می‌تواند از بارداری ناخواسته جلوگیری کند.	
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، نقض حقوق زنان است.	نادیده گرفتن اخلاقی نبودن سقط
مدافع حق انتخاب بودن به معنای ترویج سقط جنین نیست.	
داور نهایی درباره اخلاقی بودن یا نبودن سقط جنین، خود زن است.	

پیشنهاد برخی زوایای ورود برای پاسخ

برخی اشکالات اظهار آنان	اظهار آنان
<p>همیشه چنین است که انتخاب آگاهانه و مشتاقانه، ارزشمندتر است اما در جایی که در تزامن سقط و اهمیت اختیار هستیم، لازم است جان جنین هم اهمیتی در تصمیم‌گیری داشته باشد.</p>	<p>اگر زن، با میل کامل فرزنددار شده باشد، ارزش بیشتری دارد.</p>
<p>همان طور که بیان شد، در اینجا تزامنی وجود دارد که هر دو طرف باید ملاحظه شود: ۱- اهمیت انتخاب‌گری انسان‌ها و احترام به آن، ۲- جان مادر. به نظر می‌رسد جان جنین در حالت کلی مقدم است. (این موضوع به نگرش اخلاقی، انسان‌شناسی و هستی‌شناسی ما وابسته است)</p>	<p>اجازه سقط ندادن، موجب گرفتن حق زن برای انتخاب مادری یا عدم مادری می‌شود.</p>
<p>در مورد هر نوع ممنوعیتی می‌توان چنین گفت. برای نمونه، اگر شکنجه شدن حیوانات را ممنوع بدانیم، عده‌ای پنهانی به این کار می‌پردازند و ممکن است در شکنجه کردن، از سوی حیوان آسیبی ببینند و از مرکز درمانی دور باشند. اینکه بالاخره عده‌ای سقط خواهند کرد، قابل انکار نیست اما اگر به واقع چنین عملی ظلم و نادرست باشد، حق تسهیل در آن را نخواهیم داشت. (البته در نهایت باید فکر کنیم که با موارد حاملگی ناخواسته در سن پایین طی عمل العیاذ بالله خلاف شرع باید چه کرد؟ هرچند در حال حاضر هرچقدر هم تلاش کنیم، فعلاً نخواهیم توانست همه راه‌های غیرقانونی را ببندیم)</p>	<p>اجازه سقط ندادن، موجب شکل‌گیری سقط‌های زیرزمینی و در نتیجه در خطر افتادن جان مادر می‌شود. سقط جنین، یک واقعیت اجتماعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.</p>
<p>مجاز دانستن سقط، خود به این معناست که جامعه اهمیت جان جنین را ناچیز می‌داند. این موضوع با فرهنگ سازی سازگار نیست ضمن اینکه خود قانون، فرهنگ ایجاد می‌کند.</p>	<p>به جای وضع قانون ممنوعیت سقط، فرهنگ سازی و توصیه اخلاقی کنیم.</p>
<p>دروغ بودن این ادعا به روشنی قابل درک است. وقتی موضوعی از تابو بودن خارج شده و امکانات برای آن فراهم شود، آیا امکان توجیه‌گری افراد نسبت به آن بیشتر نخواهد شد؟ حتی آیا عده‌ای به خود اجازه نخواهند داد آن را بر مادر تحمیل نمایند؟ در حالی که وقتی تابو باشد، این گزینه کمتر از سوی مادر و اطرافیان مورد توجه قرار می‌گیرد.</p>	<p>با ممنوعیت سقط، میزان آن در جامعه کاهش پیدا نمی‌کند. ما دنبال ترویج سقط نیستیم بلکه فقط مدافع حق انتخاب زنان هستیم.</p>

در قدم آخر، تنظیم خواهد شد.

رصد و تحلیل مقایسه‌ای وضعیت سقط عمدی جنین در کشور

گرچه مناسبات فرهنگی و اجتماعی، بسیار پیچیده است اما تلاش برای شناسایی وضعیت، به یافتن برخی الگوها، قطبیدگی‌ها و زمینه‌ها کمک خواهد کرد که ضمن افزایش ادراک، برای برنامه ریزی نسبت به مداخلات و طراحی‌های فرهنگی کارگشا خواهد بود.

